



DA 2578 Miele

Merk: Miele

Model: MIEDA2578

959,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inbouwgroep met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 702 mm breed
- Uniek bedieningsgemak - Con@ctivity 2.0/3.0
- Krachtig – 600 m³/uur in de Boosterstand
- Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

Intelligente besturing van de ventilator

Stoom en geurtjes altijd optimaal afzuigen en tegelijkertijd energie besparen: een Miele-dampkap kan dat volledig automatisch als hij is voorzien van de functie Con@ctivity. Want dankzij Miele Con@ctivity kan uw dampkap communiceren met de kookplaat. Con@ctivity verzamelt informatie over wat er op de kookplaat gebeurt en geeft dat door aan de besturing van de ventilator van de dampkap. Uw Miele-dampkap kiest dan automatisch de juiste

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

vermogensstand en zorgt zo op elk moment voor een optimaal klimaat in huis. Zo kunt u zich volledig op het koken concentreren. U hoeft niet eens te denken aan het uitschakelen. Na een automatische luchtafzuiging achteraf schakelt de dampkap zichzelf uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt. Natuurlijk kunt u de dampkap ook nog handmatig uitschakelen.

Visueel mooi en zeer functioneel

Miele-dampkappen zijn uitgerust met een 10-lagige roestvrijstalen vetfilter. Het afdekblad en het kader bestaan uit hoogwaardig roestvrij staal. Bij het reinigen van de vetfilter in de vaatwasser ontstaan geen zichtbare verkleuringen. Daardoor blijven Miele-vetfilters er nog lange tijd goed uitzien.

Comfort en veiligheid

Achter de vetfilters bevindt zich de CleanCover van Miele: in plaats van scherpe metalen randen en elektrische onderdelen bevindt zich hier alleen een gesloten, glad oppervlak. Het oppervlak is bijzonder eenvoudig schoon te maken en voorkomt bovendien dat u in contact komt met snoeren en onderdelen van de motor. Miele-zorg in detail – voor meer comfort en veiligheid.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	360 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	600 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	250 m ³ /h
Recirculatie	optional

Bediening

Communicatie tussen dampkap en	
--------------------------------	---

Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	56 dB
Geluidsniveau (Minimum)	47 dB
Type dampkap	Afzuiggroep

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische	A

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

kookplaat

efficiëntie

Jaarlijks elektrisch verbruik 52 kWh

Lichtefficiëntie A

Vetfilter efficiëntie B

Wattage verlichting 6 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	230 W
Breedte	70.2 cm
Diepte	29.5 cm
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Naloopstand	

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	
------------------------------	---

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN