



Profi 3855 Fritel

Merk: Fritel
Model: FRI139078

299,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

139078 Profi 3855













De FRITEL Profi 3855 is ideaal voor de kleine professional of voor de consument die graag iets bijzonders in zijn keuken plaatst. Als professional verwacht je uiteraard van je apparatuur dat het degelijk en betrouwbaar is! Dankzij het unieke Covering System is deze friteuse nog eenvoudiger te reinigen dan alle andere FRITEL friteuses. En ook met deze friteuse frituurt u sneller, gezonder en groener en uiteraard veiliger dankzij het unieke gepatenteerde dubbel verwarmingselement.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Stereorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

| Algemeen | | Bediening | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| Capaciteit friteuse | 2 x 1600 g | Regelbare temperatuur |  |
| Capaciteit friteuse (in liter) | 2 x 5 Liter | | |
| Frituurtechniek | Olie | | |
| Functie friteuse | Professionele friteuse | | |
| Koude zone |  | | |
| Fysieke kenmerken | | Gebruiksgemak | |
| Afwerking materiaal | Geborsteld | Kijkvenster |  |
| Antislipvoetjes |  | Koele wanden |  |
| Gewicht | 8 g | Type Thermostaat | Manueel tussen 150°C en 190°C |
| Kleur | Grijs | Vetsmeltstand |  |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) | Voorzien van geurfilter |  |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal (RVS) 18/10 | | |
| Soort deksel | Antistofdeksel | | |
| Verwarmingselement | Dubbel verwarmingselement | | |
| Vorm | RECHTHOEKIG | | |
| Onderhoud & Reiniging | | Stroom | |
| Click System |  | Vermogen | 6400 W |
| Filterdeksel |  | | |
| Stofkap of -deksel |  | | |
| Vaatwasbestendige onderdelen |  | | |
| Volledig demonteerbaar |  | | |
| Veiligheid | | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| Elektro Smets | | Stereorama | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

| | |
|----------------------------|--|
| Controlelampje Aan | ✓ |
| Cool Touch | ✓ |
| Handgrepen | |
| Oververhittingsbeveiliging | ✓ |
| Veiligheid | 3-voudige beveiliging tegen oververhitting |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Stereorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |