



## Profi 4605 Fritel

Merk: Fritel  
Model: FRI139140

**199,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### 139140 Profi 4605

De FRITEL Profi 4605 is ideaal voor de kleine professional of voor de consument die graag iets bijzonders in zijn keuken plaatst. Als professional verwacht je uiteraard van je apparatuur dat het degelijk en betrouwbaar is! Uitgevoerd in degelijk inox 18/10. En ook met deze friteuse frituurt u sneller, gezonder en groener en uiteraard veiliger dankzij het unieke gepatenteerde dubbel verwarmingselement.

Fritel, met Smaak bedacht !


## SPECIFICATIE


### Algemeen

### Bediening

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

Capaciteit friteuse	2000 g
Capaciteit friteuse (in liter)	8 Liter
Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Professionele friteuse
Koude zone	

Regelbare temperatuur	
-----------------------	---






#### Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Geborsteld
Antislipvoetjes	
Gewicht	5 kg
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS) 18/10
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

#### Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	
Voorzien van geurfilter	

#### Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

#### Stroom

Vermogen	3300 W
----------	--------

#### Veiligheid

Controlelampje Aan	
--------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	
Veiligheid	3-voudige beveiliging tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN