



DB2D Rosenut Bowers & Wilkins

Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP38512

4.000,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De DB2D subwoofer beschikt over dezelfde 10-inch Aerofoil conussen als onze vermaarde 800 D3 luidspreker. Het benodigde vermogen wordt geleverd door een zeer efficiënte 1000W klasse D-versterker.

Vermogen en subtiliteit

Met zijn enorme vermogen, twee tegengestelde drivers en ongelooflijk stijve kast die vervorming helpt tegengaan en zo voor diep, precies laag zorgt, is de DB2D de ideale subwoofer voor elk gebruiksscenario. Hij biedt meer dan voldoende vermogen voor uitmuntende homecinema-prestaties, maar is ook subtiel en nauwkeurig genoeg om de juiste diepte toe te voegen aan stereo opnamen.

Aerofoil

De DB2D heeft dezelfde Aerofoil conussen als ons paradepaardje, de 800 D3. Deze twee 10-inch conussen zijn licht en ultrastijf. Ze zijn veel langer tegen buigen bestand dan conventionele conussen en leveren gecontroleerd laag

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

met ongekeerde precisie.

Gebalanceerde drivers

De DB2D subwoofer beschikt over twee lagetondrivers die in een gebalanceerde configuratie tegenover elkaar zijn geplaatst waardoor kasttrillingen sterk verminderd worden en het geluid schoner en preciezer is. Het resultaat: fantastisch, kleuringsvrij laag.

Digitaal

De volledig nieuwe digitale voorversterker stuurt het ontzagwekkende vermogen van de DB2D altijd optimaal uit. Maatwerkfuncties als Dynamic EQ en Room EQ zorgen voor precisie in alle omstandigheden – zoals homecinema, een inbouwinstallatie of tweekanaals hifi.

Eigen app

De DB2D is in te stellen via een app en daardoor gemakkelijk te configureren en te gebruiken. De app geeft richtlijnen voor de juiste opstelling en kan worden gebruikt voor het instellen en regelen van zowel output- als audiovoorkeuzestanden. Met het Room EQ-systeem kunt u de subwoofer automatisch op uw luistervertrek afstellen. Er is geen aparte microfoonset nodig en de app is zowel voor iOS als Android leverbaar.

Perfekte partner

De DB2D is de logische partner voor een systeem op basis van de bekroonde 800 Series Diamond en hij beschikt over dezelfde Aerofoil lagetondrivers. Deze ongelooflijk capabele subwoofer werkt echter ook uitzonderlijk goed samen met een systeem uit de CM Series en is een fantastische optie voor wie iets uit deze hoogwaardige serie in huis heeft.

SPECIFICATIE

Algemeen

Draadloze subwoofer
Type speaker



Subwoofer

Audio

Uitgangsvermogen 1000 W
(subwoofer)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

**Elektro Smets**

Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama

Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Fysieke kenmerken

Breedte subwoofer	37.7 cm
Diepte subwoofer	36 cm
Hoogte subwoofer	43 cm
Houtkleur	Rozenhout
Kleur	Bruin

Luidsprekerprestaties

Frequentiebereik subwoofer	8.5 - 500 Hz
-------------------------------	--------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN