



## FR 1850 Duo Koude Zone Friteuse Fritel

Merk: Fritel  
Model: FRI141056

**129,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### FR 1850 Duo Koude Zone Friteuse

De dubbele friteuse FRITEL FR1850 DUO! Ideaal voor een snelle maaltijd voor het hele gezin of voor de familiefeestjes. Frituur tegelijkertijd aan de ene kant frietjes en aan de andere zijde frikandellen, kaaskroketten, brochetten,... Of u kan kroketjes en frietjes op hetzelfde ogenblik bakken. FRITEL is klaar voor elk feestje . En u?

Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Aantal personen 8

### Bediening


Regelbare



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Capaciteit friteuse	2 x 1200 g	temperatuur
Capaciteit friteuse (in liter)	2 x 3 Liter	
Frituurtechniek	Olie	
Functie friteuse	Koude Zone friteuse	
Koude zone		




#### Fysieke kenmerken

Gewicht	6.3 kg
Kleur	Grijs, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Enkel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG






#### Garantie

Garantie	10 mits online registratie Jaar
----------	---------------------------------

#### Gebruiksgemak

Kijkvenster	
Koele wanden	
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Voorzien van geurfilter	




#### Onderhoud & Reiniging

Click System	
Filterdeksel	
Stofkap of -deksel	
Vaatwasbestendige onderdelen	
Volledig demonteerbaar	

#### Stroom

Vermogen	4400 W
----------	--------

#### Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveili	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

ging  
Veiligheid

3-voudige beveiliging  
tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN