



## Turbo SF 4178 Fritel

Merk: Fritel  
Model: 136142

**89,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### 136142 Turbo SF 4178

Deze trendy friteuse met retro vormgeving, de FRITEL Turbo SF® 4178, combineert alle voordelen en comfort van een koude zone friteuse met alle voordelen van een automatisch filterdeksel. Omwille van de integrale COOL WALL behuizing is dit de ideale friteuse voor jonge gezinnen met nieuwsgierige kinderhandjes.

Ze is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.












Fritel, met Smaak bedacht !

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN


	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal personen	4	Regelbare temperatuur	
Capaciteit friteuse	1000 g		
Capaciteit friteuse (in liter)	3 Liter		
Frituurtechniek	Olie		
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse		
Garantie	10 mits online registratie Jaar		
Koude zone			
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Antislipvoetjes		Kijkvenster	
Gewicht	3,4 kg	Koele wanden	
Kleur	Zwart	Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Kleur/Stijl	Antraciet	Vetsmeltstand	
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL	Voorzien van geurfilter	
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)		
Soort deksel	Filterdeksel		
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement		
Vorm	RECHTHOEKIG		
Onderhoud & Reiniging		Stroom	
Click System		Vermogen	2300 W
Filterdeksel			
Stofkap of -deksel			
Vaatwasbestendige onderdelen			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN


Volledig demonteerbaar 

### Veiligheid

Controlelampje Aan 

Cool Touch 

Handgrepen

Oververhittingsbeveiliging 

Veiligheid 3-voudige beveiliging tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN