**Elektro Smets**
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



# Turbo SF 4551 Fritel

Merk: Fritel
Model: 137141

99,99€

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Voor al uw feestjes, of gewoon voor de ‘grote honger‘ of een groot gezin heeft FRITEL de friteuse Turbo SF® 4551 ontwikkeld. Met zijn 5 liter inhoud en zijn gigantische mand is dit vernuftig frituurtoestel een onovertroffen unicum. Geniet samen met vrienden of familie van goudgele frietjes en maak er een FRITEL-moment van.Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met zilver metallic behuizing en antraciet metallic kunststofdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

### Algemeen

| | |
|---|---|
| Capaciteit | 1800 g |
| Capaciteit friteuse (in liter) | 5 Liter |
| Frituurtechniek | Olie |
| Functie friteuse | Turbo SF Friteuse |
| Koude zone | ✅ |

### Bediening

| | |
|---|---|
| Regelbare temperatuur | ✅ |

### Functies

| | |
|---|---|
| Aantal personen | +5 |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Afwerking materiaal | Metallic, Gelakt |
| Antislipvoetjes | ✅ |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Kleur | Zwart, Zilver |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal (RVS) |
| Soort deksel | Antistofdeksel |
| Vorm | RECHTHOEKIG |

### Garantie

| | |
|---|---|
| Garantie | 10 mits online registratie Jaar |

### Gebruiksgemak

| | |
|---|---|
| Kijkvenster | ❌ |
| Koele wanden | ❌ |
| Type Thermostaat | Manueel tussen 150°C en 190°C |
| Verwarmingselement | Dubbel verwarmingselement |
| Vetsmeltstand | ✅ |
| Voorzien van geurfilter | ❌ |

### Onderhoud & Reiniging

| | |
|---|---|
| Click System | ✅ |

### Stroom

| | |
|---|---|
| Vermogen | 3200 W |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

| | |
|---|---|
| Filterdeksel | ✗ |
| Stofkap of -deksel | ✓ |
| Vaatwasbestendige onderdelen | ✓ |
| Volledig demonteerbaar | ✓ |

**Veiligheid**

| | |
|---|---|
| Controlelampje Aan | ✓ |
| Cool Touch | ✓ |
| Handgrepen | |
| Oververhittingsbeveiliging | ✓ |
| Veiligheid | 3-voudige beveiliging tegen oververhitting |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |