

IAR64413FB AEG

Merk: AEG

Model: AEGIAR64413FB

1.049,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kokend water kijken is niet het beste tijdverdrijf. Laat de SenseBoil® inductiekookplaat u helpen. Ze herkent opstijgende bubbels en vermindert het vuur langzaam. Permanent toezicht in het verleden. Je kunt op het belangrijkste letten. Nauwkeurig werk aan het onthullen van smaak. Het menu tot in de perfectie brengen.

KOKEND WATER GEREGELD DOOR DE KOOKSENSOR

De kooksensor detecteert de vorming van bellen en selecteert automatisch de temperatuur, waarbij het proces wordt overgebracht naar een gecontroleerde kook op laag vuur. U hoeft de kachel niet te volgen. U bespaart tijd en elektriciteit.

HET IS NIET NODIG OM DE HANDMATIGE EXTRACTIEMODI TE SCHAKELEN

De Hob2Hood-functie verbindt de kap en kookplaat. De intensiteit van de afzuigkap hangt rechtstreeks af van de kookintensiteit: de afzuigmodus schakelt automatisch.

DIRECT OVERSCHAKELEN NAAR DE GEWENSTE TEMPERATUUR

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Directe toegang tot verwarmingsregeling stelt u in staat om direct de gewenste temperatuur in te stellen. Raak gewoon de aanwijzer van het gewenste niveau aan op de aanraakschuifregelaar.


MAXIMAAL VERMOGEN IN MINIMALE TIJD

De BOOSTER-functie waarmee deze kookplaat is uitgerust, is de ideale oplossing voor die gevallen waarin u snel een hoge verwarmingstemperatuur moet bereiken. Met zijn hulp kunnen gerechten vrijwel onmiddellijk worden verwarmd.

REINIGINGSPRODUCTEN VOOR KEUKENAPPARATUUR EN KOOKACCESSOIRES

Reinigingsproducten helpen uw apparatuur in goede staat te houden en de levensduur te verlengen, terwijl merkaccessoires uw culinaire vaardigheden naar een nieuw niveau brengen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	DirekTouch
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7200 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	59 cm
		Diepte	52 cm
		Gewicht	10.5 g
		Hoogte	4.4 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	GEHARD GLAS
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
		Nishoogte (minimaal)	2.8 cm
		Positie van de dampkap ten opzichte	rechts

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

van kookplaat




Gebruiksgemak

Akoestisch signaal 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4
Booster-functies 
Met zone koppeling 
Variabele kookzones 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN