



## 40006 Up Power Teppan Novy

Merk: Novy  
Model: NOV40006

4.809,00€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Up Power Teppan 87 cm Zwart

- Stille en efficiënte Novy afzuiging
- Dampafzuiging ter hoogte van pot (toren 10cm)
- Configureer uw eigen kookopstelling inclusief teppan-yaki
- Maximale kookoppervlakte
- Frequent gebruik
- Eenvoudige reiniging

### SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Algemeen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

Afzuigkracht (hoogste stand)	537 m <sup>3</sup> /h	Aantal snelheden	4
Afzuigkracht (laagste stand)	375 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau (Maximum)	62 dB(A)
Recirculatie	optional	Geluidsniveau (Minimum)	46 dB(A)
		Inbouwwijze	Opbouw, Vlakbouw
		Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie, Teppanyaki




#### Bediening

Type bediening	TouchControl
----------------	--------------

#### Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	55.9 kWh
Vetfilter efficiëntie	C

#### Functies

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	




#### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	6655 W
Afwerking rand	Afgerond
Breedte	87 cm
Diepte	52 cm
Gewicht	30.4 kg
Hoogte	22.8 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	86.2 cm
Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN



### Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Kookpot/pan detectie	
Naloopstand	

### Uitrusting

Aantal vetfilters	1
Kerntemperatuursens or	
Motor inbegrepen	
Type vetfilter	Metalen

### Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

### Veiligheid

Kinderbeveiliging	
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN