

## KM 7679 FR Miele

Merk: Miele  
Model: MIEKM7679FR

**2.719,00€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Inductie kookvlak ; Roestvrij Staal ; SmartSelect ; Inductie ; SmartSelect Geel ; 75 CM ; 4 Zones/1 Kookvlak ; TwinBooster, Warmhouden, Stop&Go ; Permanente panherkenning ; PowerFlex ; TempControl ; WifiConnect

Inductiekookplaat met TempControl voor perfecte braadresultaten

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- 4 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 806mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met afzuigkap - automatische Con@ctivity-functie

#### Smart-besturing

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw afzuigkap automatisch het goede. Zodra de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de afzuigkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De apparaten communiceren met elkaar via WiFi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u afzuigkap en kookplaat in Miele@home.

### Eenvoudige bediening met SmartSelect

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend via een cijferreeks met gele achtergrondverlichting, die vanuit elke hoek optimaal te lezen is. De timer met drie getallen zijn met SmartSelect erg eenvoudig in te stellen, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

### Nooit was braden eenvoudiger

Met TempControl geniet u van gelijkblijvende en optimale resultaten - voor de meest uiteenlopende bereidingswijzen. U hoeft niets bij te stellen, want de temperaturen worden steeds constant gehouden. Daarbij bent u niet alleen verzekerd van ontspanning en comfort, maar ook van veiligheid: er kan niets meer aanbranden.

### Booster-functie voor snelle warmte



Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, het vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen en daarmee nog flexibeler koken.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

### Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Koppeling met app	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Type bediening	Sensortoetsen
<b>Functies</b>		
Pauze	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Gebruiksgemak</b>		
Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Akoestisch signaal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Veiligheid</b>		
Automatische uitschakeling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oververhittingsbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Fysieke kenmerken</b>		
Aansluitwaarde		7300 W
Afwerking rand		RVS
Breedte		80 cm
Diepte		52.6 cm
Hoogte		5.2 cm
Kleur		Zwart
Nisbreedte (minimaal)		75 cm
Nisdiepte (minimaal)		49 cm
<b>Kookplaatkenmerken</b>		
Aantal kookzones		4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>	
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN