

KM 7879 FL Miele

Merk: Miele
Model: MIEKM7879FL

3.099,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductie kookvlak ; Zwart ; SmartSelect White ; Inductie ; SmartSelect White ; 75 CM ; 4 Zones/1 Kookvlak ; TwinBooster, Warmhouden+, Stop&Go ; Permanente panherkenning ; PowerFlex ; TempControl ; WifiConnect

Inductiekookplaat met TempControl voor perfecte braadresultaten

- Intuïtieve snelle keuze van getallenreeksen – Smart Select White
- In 752mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met afzuigkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-besturing

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw afzuigkap automatisch het goede. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de afzuigkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

de kookplaat gebeurt automatisch aangepast en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De apparaten communiceren met elkaar via WiFi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u afzuigkap en kookplaat in Miele@home.

Eenvoudige bediening met SmartSelect



Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend via een cijferreeks met gele achtergrondverlichting, die vanuit elke hoek optimaal te lezen is. De timer met drie getallen zijn met SmartSelect erg eenvoudig in te stellen, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze	<input checked="" type="checkbox"/>	Afwerking rand	Zonder decor
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Breedte	75 cm
Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Diepte	49.2 cm
		Hoogte	5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	78 cm
		Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal kookzones	4
		Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>




Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Akoestisch signaal 
Kookpot/pan detectie 

Met zone koppeling 

Veiligheid

Automatische
uitschakeling 
Kinderbeveiliging 
Oververhittingsbeveili
ging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN