



ECAM46.860.B Eletta Cappuccino Evo De'Longhi

Merk: De'Longhi
Model: BRADLECAM46.860.B

929,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Maaltechnologie

Dankzij de geïntegreerde maaltechnologie worden de bonen altijd vers gemalen. Maalgraad kan naar smaak worden aangepast. De conische metalen maalmolens worden gekalibreerd met 100% nauwkeurigheid.

De meest verse koffie

Dankzij het De'Longhi Tubeless System wordt de hoeveelheid gemalen koffie die in de molen achterblijft tot een minimum beperkt, zodat voor jouw espresso alleen de meest versgemalen koffie wordt gebruikt.

Temperatuurcontrole

Het uiterst nauwkeurige, elektronisch gestuurde stoomsysteem zorgt ervoor dat stoom wordt gegenereerd op de optimale temperatuur om het perfecte resultaat in de kop te creëren.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


| | Elektro Smets | | Steoreorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

Gemakkelijk te reinigen

Voor optimale hygiëne heeft het melkreservoir een geïntegreerde schoonmaakfunctie: na bereiding van een drankje worden alle onderdelen die in contact komen met melk automatisch gereinigd met heet water en stoom.

- De'Longhi "LatteCrema"-systeem: geniet van een perfecte mix van genot. Een romige cappuccino, met dicht melkschuim, altijd op de perfecte temperatuur... tot de laatste druppel.
- De automatische reiniging, welke geïntegreerd is in de schuimregelknop, maakt het gemakkelijk reinigen van de hele melkkancomponenten mogelijk. Zodat de melkkan na gebruik in de koelkast kan worden bewaard.
- Extra watertuit om heet water af te tappen voor thee of infusie.
- Inuïtief soft-touch bedieningspaneel met grafisch LCD-display.
- Long Coffee knop voor liefhebbers van filterkoffie.
- Koffie personaliseren zo vaak als je wilt, is nog nooit zo eenvoudig geweest. Kies uit kort, medium of lang of probeer eens sterk of een extra milde aroma, geniet van gloeiend heet, medium of een lage temperatuur.
- De machine kan zowel voor koffiebonen als voor gemalen koffie gebruikt worden.
- Bereid twee koppen koffie met één zetcyclus.
- Actieve kopjeswarmer om de kopjes altijd op de juiste temperatuur te hebben.
- Geïntegreerde koffiemolen met 13 maalgraden.
- Uitneembare zetgroep voor een eenvoudige reiniging en onderhoud.
- Programmeerbaar automatische shut-off en switch-on.
- "MY" functie: personaliseer elk aroma voor het aanpassen van de drank en de hoeveelheden koffie / melk om te genieten van drankjes die perfect bij jouw smaak passen!

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Bediening | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| Inhoud waterreservoir | 2 Liter | Koppeling met app |  |
| Pompdruk | 15 bar | | |
| Soort koffie | Gemalen koffie, Koffiebonen | | |
| Type | Volautomatisch | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig





| | Elektro Smets | | Stereorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

espressomachine






Fysieke kenmerken

Kleur Zwart

Gebruiksgemak

Afneembaar waterreservoir 
Geheugenfunctie 
Kopjesverwarming 
Met scherm 




Koffie

Automatisch 
Cappuccino 
Automatisch Latte macchiato 
Heetwaterfunctie 
Instelbare koffiesterkte en hoeveelheid 
Maximum kopjes per beurt 2

Melk

Functie voor melk opschuimen 
Melk opschuimen via externe slang 
Melk opschuimen via melkreservoir 
Melk opschuimen via stoompijpje 


Onderhoud & Reiniging

Automatisch reinigen (koffiedoorloop) 
Automatisch reinigen (melkdoorloop) 
Ontkalkingsfunctie 

Stroom

Vermogen 1450 W

Waterreservoir

Voorzien van waterfilter 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|-------------|---------------------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u |
| ZON | GESLOTEN |

| | Stereorama |
|-------------|---------------|
| MA | GESLOTEN |
| DI | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u |
| DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN |