



## WKes 4552-22 Liebherr

Merk: Liebherr  
 Model: LIEWKES455222

**2.899,00€**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De Liebherr wijnbewaarkast WKes 4552 met UV gecoate isolatieglasdeur is rondom uitgevoerd in edelstaal. GrandCru model met verstelbare houten legplateaus, digitale temperatuurmeter, dimbare LED verlichting, temperatuur- en deuralarm. Capaciteit 201 flessen (Bordeauxformaat).

### Altijd zicht op de temperatuur

De temperatuur wordt nauwkeurig in cijfers weergegeven en is ook bij modellen met glasdeur van buiten af te lezen.

### Het beste wijnbewaarklimaat

Voorwaarde voor het ideale rijpingsproces is een constante temperatuur. De beste bewaar temperatuur voor alle wijnsoorten ligt tussen de +10°C en de +12°C. Nauwkeurige elektronische besturing in combinatie met de modernste koeltechniek zorgt zelfs bij grote schommelingen in de omgevingstemperatuur voor een constante

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

temperatuur van de wijn.

### Een koelkast die ook verwarmt

Een geïntegreerd verwarmingselement zorgt ervoor dat uw rode wijn ook in een koele omgeving op drinktemperatuur (ca. +18°C) blijft.



### In alle rust bewaren

Omdat reeds geringe vibraties bestanddelen van het soms aanwezige bezinksel kunnen doen opwarrelen en daarmee het rijpproces en de kwaliteit verstoren, zijn wijnkasten uitgevoerd met trillingsvrije compressoren.

### Alle wijnen duidelijk herkenbaar

De plateauclips geven een snel overzicht van de wijnvoorraad. De beschreven kaartjes kunnen in de clips worden geschoven om vervolgens op het front van de plateaus te worden bevestigd.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal flessen (0,75 L)	201	Bediening op afstand	
Koelmiddel	R600a		
Totale netto inhoud	435 Liter		
Type wijnkast	Wijnbewaarkast		
Energieverbruik		Filtering	
Energieklasse	F	Actieve koolstoffilter	
Geluidsniveau	38 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	C		
Jaarlijks elektrisch verbruik	117 kWh		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

### Fysieke kenmerken

Breedte	70 cm
Diepte	74.2 cm
Glazen deur	✓
Hoogte	165 cm
Ingebouwde LED verlichting	✓
Kleur	Grijs, Transparant
Klimaatklasse	N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal legniveaus	Hout
Omkeerbare deur	✓

### Koelen

Aantal aparte temperatuurzones	1
Temperatuurbereik	5-20 °C

### Veiligheid

Alarm bij geopende deur	✓
Kinderbeveiliging	✓

### Gebruiksgemak

Aantal leg niveaus	6
Glazen legniveaus	✗
Legniveaus op telescooprails	0
Met scherm	✓

### Uitrusting

Met slot	✓
----------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN