



HEOS Drive HS2 Denon

Merk: Denon

Model: HEOSDRIVEHS2BKEM

2.699,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een audiosysteem voor gebruik door het hele huis, in één compacte behuizing.

Ontworpen dóór custom install specialisten vóór custom install specialisten. De krachtige vierzone-, achtkanaals multiroom-versterker bereikt alle HEOS-zones vanuit één enkele, rack-mountable 2U-hoge behuizing en is voorzien van Dolby Digital en Dolby Digital+ decoding met stereo down-mixing.

De HEOS Drive HS2 beschikt over 60 watts per kanaal (20Hz~20kHz, 0,05% THD, 8 ohms, All Channels Driven), 1 of 2 paar stereo versterkers kunnen gebrugd worden voor een hoger uitgangsvermogen (130W) per kanaal en de HEOS Drive HS2 is daarnaast tevens geschikt om luidsprekers met lage impedantie (4 ohm) aan te sturen.

Elke zone heeft een stereopaar luidspreker- of voorversterkeruitgangen en elke zone kan geconfigureerd worden als stereo of 'mixed mono' uitgang. Het matrix switching systeem beschikt over 2 optische digitale ingangen, 2 coaxiale digitale ingangen en 4 analoge stereo ingangen die elk kunnen worden toegewezen aan iedere willekeurige zone, daarnaast is elke zone nog voorzien van een eigen USB-poort waarop een externe USB-drive op

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

kan worden aangesloten.

De HEOS Drive HS2 kan vrijwel elke luidsprekerconfiguratie aan en is voorzien van DSP high pass/low pass filters die elke uitgang kunnen instellen voor full range luidsprekers, satelliet luidsprekers of subwoofer met variabele crossover punten.

De luidsprekeruitgangen zijn voorzien van vierweg aansluitingen die geschikt zijn voor bananenstekkers en er zijn tevens vier 12V trigger uitgangen aanwezig. De behuizing is uitgerust met een stille ventilator die ervoor zorgt dat de bedrijfstemperatuur op een laag niveau blijft waardoor langdurige stabiliteit en operationele betrouwbaarheid gegarandeert wordt.

De HEOS Drive HS2 is voorzien van dubbele RJ-45 ethernet LAN-poorten waarmee deze op het netwerk wordt aangesloten en waarmee de internetverbinding met andere apparaten gedeeld kan worden.

De HEOS Drive HS2 wordt geleverd met afneembare poten en inclusief montagesteunen zodat deze zowel op een schap als in een rack geïnstalleerd kan worden

Wanneer de HEOS Drive HS2 eenmaal geïnstalleerd en aangesloten is zorgt de HEOS-app (iOS en Android) voor een snelle en eenvoudige setup en configuratie.

- Multi-zone audio (4 HEOS-zones)
- 8x 60W klasse D digitale versterking per kanaal bij 8 ohm; 4 ohm compatible; bridge mode
- Voorversterkeruitgangen voor elke zone
- Dubbele RJ-45 ethernet LAN-poorten
- Selecteerbare stereo-/mono-uitgang
- Slechts 2U hoog; afneembare montagesteunen meegeleverd
- 3rd Party Control
- Dolby Digital/Dolby Digital+ down-mixing naar stereo
- TV-geluid groepering laat je genieten van je TV gel

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Afspeelmogelijkheden

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig




	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Aantal USB-poorten
Netwerkaansluiting
USB-aansluiting

4



Geschikt voor
multiroom
Hi-res audio
Radio-ontvangst
Streaming
muziekdiensten



Internetradio


Algemeen

Aantal audiokanalen
Type versterker
Uitgangsvermogen
per kanaal

8
Multiroom,
Voorversterker
60 W

Fysieke kenmerken

Breedte
Diepte
Hoogte
Kleur

43 cm
40.2 cm
8.8 cm
Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN