Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



PM6007 Geïntegreerde versterker met digitale connectiviteit Zwart Marantz

Merk: Marantz
Model: MARPM6007/N1B

629,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met een opgewaardeerde DAC van hoge kwaliteit, digitale ingangen en een vernieuwde ingebouwde phono-equalizer.

De PM6007 levert het mooiste muzikale geluid van Marantz en is een perfecte keuze voor luisteraars die hun 2-kanaals Hifi-systeem naar een hoger niveau willen tillen. De PM6007 geïntegreerde versterker wordt aangedreven door een ringkerntransformator en aangepaste blokcondensatoren en levert 45 watt (8 ohm, 20 HZ-20 kHz) vermogen per kanaal. U kunt eenvoudig zowel analoge als digitale bronnen aansluiten of uw platenspeler aansluiten op de ingebouwde phono-voorversterker. Luister naar uw favoriete audio met hoge resolutie met de 192 kHz /24 bits D/A-converter en geniet van een verbeterde bas met de subwoofer-uitgang.

- Til hifi naar een hoger niveau: De PM6007 geïntegreerde versterker met current feedback biedt 2x 45 W (8 ohm RMS, 20 Hz – 20 kHz) voor een verfijnde audiobeleving.
- Nauwkeurig en vakkundig afgesteld: Tijdens het uitgebreide afstelproces hebben de sound masters van Marantz iedere component zorgvuldig afgesteld en verfijnd voor optimale prestaties.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

- Een groot aantal aansluitmogelijkheden: Geniet van de kwaliteit van audiobestanden met hoge resolutie dankzij de vergulde ingangen: 5 analoge ingangen, 1 coaxiale ingang en 2 optische digitale ingangen.
- Een verbeterde audiobeleving: De geüpdatete, hoogwaardige DAC AK4490 biedt een rijker geluid.
- Digitale filtermodi voor optische/coaxiale ingang: Geniet van een verfijndere audiobeleving die past bij uw voorkeuren met de nieuwe digitale filtermodusfunctie.
- Gebouwd om te presteren: Naast de luidsprekeraansluitingen van hoge kwaliteit met A/B-schakeling, een volledig afgeschermde DAC-unit en koperen schroeven, bieden de stevige voeten een hoogwaardig geluid.
- Marantz' eigen HDAM-SA3-circuit: Geniet van een breder dynamisch bereik met lagere vervorming voor de uitgangstrap.
- Geavanceerde thermische compensatie: Geen geheugenverstoring voor een zuiver en nauwkeurig geluid, zelfs na krachtige bastonen.
- Speciale componenten voor een verfijnder geluid: De ringkerntransformator en hoogwaardige, speciale componenten zorgen voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit.
- Geïntegreerde phono-ingang: Voorzien van een hoogwaardige MM-phonovoorversterker met FET-ingang voor de hoogste signaalzuiverheid en geluid van uw favoriete lp's.
- Dieper basgeluid met een subwooferuitgang: Geniet van krachtig basgeluid door een subwoofer of bijpassende boekenplankspeakers toe te voegen of vloerspeakers voor een nog krachtiger basgeluid.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal analoge lijningangen (RCA)	5
Aantal coaxiale ingangen	1
Aantal optische ingangen	2
Aantal subwooferuitgangen	1
Hoofdtelefoonaansluiting	✅
Infraroodingang (IR)	1 x

Algemeen

Aantal audiokanalen	2
Type versterker	Geïntegreerde versterker
Uitgangsvermogen per kanaal	45/60 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Infrarooduitgang (IR)	1 x
USB-aansluiting	✗

Energieverbruik

Elektrisch verbruik	155 W
Elektrisch verbruik (stand-by)	0.3 W

Fysieke kenmerken

Breedte	44 cm
Diepte	37 cm
Gewicht	7600 g
Hoogte	10.5 cm
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN