



SA-12SE Special Edition Super audio CD-Speler met DAC Zilver Goud Marantz

Merk: Marantz
Model: SA12SE/N1G

3.500,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

SPECIAL EDITION SUPER AUDIO CD-SPELER MET DAC

Ontworpen om de buitengewone cd-prestaties nog verder omhoog te tillen.. Marantz zet de traditie van muzikale uitmuntendheid voort met de SA-12 Special Edition.

De geschiedenis gaat verder

Puur Marantz-Geluid

De combinatie van HDAM-technologie met geoptimaliseerd circuitdesign en zorgvuldig geselecteerde componenten zorgt voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit en prestaties.

Afgesteld Door Sound Masters

Ontwikkeld en uitgebreid afgesteld door een team met meer dan 35 jaar ervaring met het ontwerpen van Marantz-

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

cd's en SACD's.

Uw Muziek, Uw Voorkeur

Luister naar uw collectie SACD's en cd's en meer met prachtig geluid zoals u van een Marantz mag verwachten

Asynchrone USB-Ingang

Marantz eigen SACD-/cd-mechanisme "SACDM-3", speciaal ontworpen voor de beste cd-prestaties.

CD's, SACD's en meer

De SA-12 kan nog veel meer dan alleen discs afspelen: het apparaat is ook een volwaardige digitaal-analoogomzetter voor op een pc opgeslagen muziek en is daarnaast voorzien van traditionele digitale ingangen voor bestaande bron-elementen. Die traditionele ingangen - optisch en coaxiaal - kunnen uw muziekbestanden van maximaal 192kHz/24-bits aan.

Ruby voor optimale signaalzuiverheid en geluidsstabiliteit.

Meer dan een DAC

De SA-12SE bevat een geïntegreerde DAC en een totaal nieuw schijftransport die een nieuwe draai aan de conversie van digitaal naar analoog geven. Door de 1-bits conversietechnologie optimaal te benutten en de innovatieve, nieuwe filtratiemethode en upconversie te integreren, biedt de SA-12SE een simpele, maar elegante oplossing.

Marantz Musical Mastering: MMM-streaming en MMM-conversie

In het centrum van de digitale audio in de SA-12SE bevindt zich DSD. Alle PCM- en DXD-ingangen worden bij 11,2 MHz door de bedrijfseigen MMM-Stream-converteerder in de speler naar DSD geüpgraded. Hierna wordt het geproduceerde en hoogfrequente signaal door de unieke MMM-conversietrap bewerkt. Deze trap wordt in plaats van een conventionele DAC gebruikt om de analoge output te produceren.

Hoog voltage stroomvoeding

De voeding van de SA-12SE heeft een grote ringkerntransformator met secundaire wikkelingen van zuurstofvrij koper die, in combinatie met de schottkydiodes met hoge snelheid en vermogen, voor de zuiverste gelijkspanning

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

in de gelijkrichter zorgt.

Gebouwd om te presteren

Net als de bijpassende PM-12SE geïntegreerde versterker, is de SA-12SE Super Audio cd-speler gebouwd naar de hoogste normen met een verkoperd, dubbelwandig chassis tegen mechanische interferenties, een voorpaneel uit dikke, zware, non-magnetische aluminium panelen en een aluminium bovenpaneel met een dikte van 5 mm.

SPECIFICATIE

Bediening

Afstandsbediening



Fysieke kenmerken

Gewicht

14,6 kg

Kleur

Goud, Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN