



PM-12SE Special Edition Geïntegreerde versterker Zilver-Goud Marantz

Merk: Marantz
Model: PM12SE/N1G

3.500,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

SPECIAL EDITION GEÏNTEGREERDE VERSTERKER

Geniet van een versterker met een geheel discreet, tweetraps ontwerp met afzonderlijke voeding voor voorversterkersectie en eindversterkersectie voor signaalzuiverheid en uitzonderlijke geluidskwaliteit, keer op keer.

Vernieuwde audiozuiverheid

Gebouwd Om Te Presteren

Ontwikkeld en uitgebreid afgesteld door een team met meer dan 65 jaar ervaring met het ontwerpen van Marantz-versterkers

Vakkundig Afgesteld

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Het werk van het team, dat bestaat uit Europese en Japanse Sound Masters, was pas klaar toen de allerhoogste kwaliteitsstandaarden werden bereikt.

Puur Geluid

Gebouwd om optimaal gebruik te maken van de verbeteringen, het zuiverst mogelijke geluid te behouden en het benodigde vermogen voor de zwaarste speakers te ondersteunen.

Gebalanceerde eindversterking

De PM-12SE Ruby is qua ontwerp afgeleid van de PM-10. Dit versterkt de verbeteringen, behoudt het zuiverst mogelijke geluid en ondersteunt het benodigde vermogen voor de zwaarste speakers.

Current Feedback versterker

Current Feedback-versterking is een welbekende, door Marantz ontwikkelde circuittechnologie. Deze technologie is zorgvuldig ontwikkeld om aan de eisen van Super Audio te voldoen: hoogwaardige muziek van breedband en reproductie met een hoge snelheid.

Door Marantz ontwikkelde HDAM-technologie

Het resultaat is een dynamischer, nauwkeuriger en gedetailleerder geluid. Marantz heeft door de jaren heen verschillende HDAM-technologieën ontwikkeld om aan de specifieke vereisten van spelers en versterkers te voldoen. De PM-12SE is voorzien van de nieuwste hoogwaardige HDAM-SA3-technologie. Dit in combinatie met het geoptimaliseerde circuitdesign en de zorgvuldig geselecteerde componenten stellen de PM-12SE in staat een uitzonderlijke geluidskwaliteit en prestatie te leveren

Marantz Musical Premium Phono EQ

De Marantz Musical Premium Phono EQ-trap in de PM-KI-versterker biedt dankzij het vereenvoudigde signaalpad een optimale geluidskwaliteit. De versterker kan met zowel 'Moving Magnet'-elementen als met 'Moving Coil'-elementen met een lage output worden gebruikt.

Hoogwaardige volumeregeling

De nieuw ontwikkelde, elektrische volumeregeling met de nieuwste IC-volumeregeling zorgt voor betere

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

kanaalscheiding, dynamisch bereik en minder vervorming. De volumeregeling voelt ondertussen nog steeds aan als een analoge volumebediening. De versterker maakt gebruik van de nieuwe, door Marantz ontworpen elektrische volumeregeling voor hoge lineariteit en hoogwaardige kanaalscheiding

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Uitgangsvermogen per kanaal	100/200 W	Afstandsbediening	
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik	130 W	Breedte	440 mm
Elektrisch verbruik (stand-by)	0,2 W	Diepte	453 mm
		Gewicht	15.3 kg
		Hoogte	123 mm
		Kleur	Goud, Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN