Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



TCR 790 WP Miele

Merk: Miele
Model: MIETCR790WP

2.249,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

T1 warmtepompdroger met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- DryCare 40 - droogt bijna alles wat op 40°C gewassen kan worden
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

Onderhoudsvrije warmtewisselaar
Veilig tot in het kleinste detail
Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

PerfectDry
Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren
Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

DryProtect-technologie
Sparen voor de levensduur van de droger
De Miele DryProtect-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstip. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstoppen en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met DryProtect - voor de levensduur van het apparaat.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	9 kg
Type droogkast	Warmtepomp

Bediening

Bediening op afstand	❌

Energieverbruik

Droogresultaat	A
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220 min/cycle
Energieklasse	C
Energieverbruik per 100 cycli	174 kWh
Geluidsniveau	62 dB(A)
Jaarlijks elektrisch verbruik	174 kWh

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1100 W
Breedte	59.6 cm
Diepte	63.6 cm
Gewicht	62 kg
Glazen deur	✅
Hoogte	85 cm
Kleur	Wit
Koolborstelloze motor	✅
Omkeerbare deur	❌
Sturing	Elektronisch

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Trommel	Inox

Gebruiksgemak

Aanduiding ledigen condenswater	✅
Aanduiding programmaverloop	✅
Aanduiding resttijd	✅
Aanduiding van het droogprogramma	✅
Ingebouwde condensafvoer	✅
Uitgestelde start	✅
Verlichting binnen	✅
Zelfreinigende condensor	❌

Onderhoud & Reiniging

Aanduiding filter reinigen	✅

Opties

Antikreuk	✅

Programma's

Aantal droogprogramma's	22
Automatisch programma	✅
Droogprogramma's	Tijdgestuurd, Beddengoed, Wol, Overhemden, Katoen, Synthetisch, Jeans, Outdoor, Impregneren, Express programma, Fijn, Eco katoen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Veiligheid

Kinderbeveiliging ✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN