



SO9266F0 Mini Excel Eco Safe Rowenta

Merk: Rowenta
Model: ROWROS09266F0

89,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

MINI EXCEL ECO SAFE SO9266 Blaasverwarming

Kachel met keramische technologie om meteen een gezellige warmte te creëren

De Mini Excel Eco Safe kachel is een krachtige en compacte warmtebron met duurzame keramische technologie. Het toestel heeft een oververhittingsbescherming en een automatische stopfunctie bij defecten. Het is dan ook veilig en discreet. De twee verstelbare verwarmingssnelheden zijn perfect voor elke situatie. Kies de lagere stand voor langdurig gebruik en een discrete, gezellige warmte. De hogere stand is geschikt om een ruimte snel te verwarmen. Dankzij de Eco Energy-functie is de Mini Excel Eco Safe keramische kachel bijzonder efficiënt. Zo kunt u tot 50% energie besparen.* Het smalle, lichte ontwerp is eenvoudig om overal mee naartoe te nemen. *vs. vol vermogen/max. thermostaatstand (normaal gebruik)

Snelle opwarming, voor een heerlijk gezellig interieur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Steoreorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

- De Mini Excel Eco Safe keramische kachel biedt veel warmte in een compact ontwerp
- Keramische ventilatorkachel in een compact ontwerp om het toestel eenvoudig te verplaatsen en op te bergen
- Kachel met twee krachtige standen: 1000 W voor langdurig gebruik, 2000 W voor sneller verwarmen
- Eco Energy-functie bespaart tot 50% energie*
- Stille stand: uitermate stil met slechts 50 dB(A)
- Handige elektronische thermostaat met vorstbeveiligingsstand
- dubbele isolatie, controlelampje, zomerventilatie,
- Automatische stopfunctie: bij storing, oververhitting, omvallen
- Dubbele beveiliging: stopt automatisch met opwarmen om oververhitting te vermijden
- Wasbare filter voor duurzame prestaties
- Met handgreep om de kachel overal mee naartoe te nemen
- IP21: druiwaterdicht (badkamer)

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type bijverwarming	Keramische verw warmer	Regelbare temperatuur	
Functies		Fysieke kenmerken	
Blaasfunctie		Breedte	141 mm
Timerfunctie		Hoogte	261 mm
Zomerventilatie		Kleur	Zwart
Gebruiksgemak		Stroom	
Druipwaterdicht		Vermogen	2000 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Veiligheid

Oververhittingsbeveiliging	✓
Vorstbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN