**Elektro Smets**
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



# Epour Filterkoffiemachine Melitta

Merk: Melitta
Model: MELML1024-12

199,99€

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Filterkoffie opnieuw uitgevonden. De Melitta® epour® bepaalt de nieuwe norm voor de bereiding van filterkoffie om het meeste plezier aan koffie te beleven. Elk detail is bestemd voor het perfectioneren van de koffiebereiding: de roterende wateruitloop met specifieke zetprofielen, de voorzetfunctie en de constant hoge zettemperatuur zorgen samen voor een smaakervaring die u enthousiast zal maken.

De evolutie van lekkere koffie: soms is er een detail dat alles verandert. Melitta Bentz herkende dat al in 1908. Met haar ingevinkje, maar een idee dat alles veranderde – het koffiefilter – bracht ze toen al een revolutie teweeg in de bereiding van koffie. Ruim 100 jaar later bereikt de Melitta® epour® een nieuwe mijlpaal: met zijn baanbrekende zettechnologie, waarbij elk detail zo is ontwikkeld dat de koffie de perfecte smaak heeft. Volledige ontplooiing van het aroma, bij zowel kleine als grote hoeveelheden koffie, intensievere, maar minder bittere smaak en genieten van hete koffie. Melitta® epour® – The Taste of Perfection.

Hier draait alles om pure smaak.
De met 360° draaiende wateruitloop met wisselende draairichting zorgt voor een nauwkeurige en gelijkmatige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

verdeling van het hete water. Zo wordt de koffie optimaal en op een tot dusver unieke vorm met water bevochtigd – geïnspireerd door de zorgvuldig cirkelende bewegingen bij de handmatige bereiding van koffie.

Laat de koffie opbloeien.
Dankzij de voorzetfunctie wordt de koffie vóór de eigenlijke start van de bereiding eerst met heet water bevochtigd en krijgt vervolgens kort de tijd om te wellen. Zo bloeit de koffie langzaam op en kunnen de verfijnde koffiearoma's zich volledig ontplooien.

Een grote kop of een kopje? Altijd optimaal genieten.
Aangezien het naast de kwaliteit ook op de kwantiteit neerkomt, wisselt de Melitta® epour® automatisch tussen vier verschillende zetprofielen om de koffie, afhankelijk van de bereidingshoeveelheid, optimaal te extraheren. Zo geniet u altijd van de intensieve smaak van filterkoffie; of u nu een kleine hoeveelheid voor uzelf of meerdere kopjes voor iedereen wilt bereiden.

Optimale zettemperatuur en -duur.
Heet is een voordeel, maar alleen in kort contact: de ongeëvenaarde smaak van filterkoffie ontstaat, wanneer het water heet op de gemalen koffie wordt gegoten en de contactduur betrekkelijk kort is. Het krachtige verwarmingselement van de Melitta® epour® garandeert een ideale, constant hoge zettemperatuur van 92 tot 96 °C en de innovatieve waterverdeling een optimale zetduur van vier tot zes minuten.

Superieur goed.
De zettechnologie van de Melitta® epour® is in Oslo onderscheiden met het zegel van het gerenommeerde European Coffee Brewing Center (ECBC). Alleen filterkoffiemachines die aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voor de koffiebereiding voldoen, ontvangen dit label. Uitstekende koffiekwaliteit op een briefje – dientengevolge verlenen wij bij de Melitta® epour® een verlengde fabrieksgarantie van drie jaar.

Tot op het laatste punt doordacht.
Voor een maximaal comfort kunt u de transparante watertank afnemen en direct onder de waterkraan vullen. De dubbelzijdige schaalverdeling voor de kopjes vergemakkelijkt het doseren van de benodigde hoeveelheid water – ideaal voor rechts- en linkshandigen.

Voor alle ongeduldige koffieliefhebbers.
Dankzij de geïntegreerde druppelstop aan de filterhouder kunt u al vóór het einde van het zetproces een kopje koffie inschenken – zonder vervelend nadruppelen bij het verwijderen van de kan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

Comfortabele warmhoudfunctie.
Vers gezet smaakt filterkoffie het beste. Als u uw koffie een keer niet meteen kunt drinken, houdt de geïntegreerde warmhoudplaat deze tot en met 40 minuten betrouwbaar warm. Daarna schakelt de Melitta® epour® automatisch uit.

Modern touchpanel.
Via het moderne touchpanel kan de Melitta® epour® comfortabel worden bediend. Met de PRE-BREW-bedieningstoets kunt u de voorzetfunctie in- of uitschakelen. Bovendien is er de optie om met behulp van de CONTROL-bedieningstoets de draairichting van de wateruitloop handmatig te sturen of in de zogenoemde \"Barista Mode\" een specifiek zetprofiel te programmeren.

Ruimtebesparend, open design.
De perfecte combinatie van functionaliteit en design. Slechts 17 cm breed – voor onze hoogwaardige Melitta®-techniek hebben wij niet meer nodig. En dankzij het open vormgegeven, prachtige design verandert de Melitta® epour® de koffiebereiding in een ervaring voor alle zintuigen.

Eenvoudige reiniging.
De afneembare filterhouder in maat 1x4® en de glazen kan van borosilicaatglas kunnen na gebruik comfortabel in de vaatwasser worden gereinigd.

Handige led-kalkindicatie.
Het is voor een foutloze werking, de beste koffiesmaak en een lange levensduur belangrijk dat u uw koffiemachine regelmatig ontkalkt. De handige led-kalkindicatie van de Melitta® epour® gaat branden, wanneer het tijd wordt om de koffiemachine te ontkalken.

## SPECIFICATIE

| Filtering | | Functies | |
|---|---|---|---|
| Afneembare filterhouder | ✅ | Druppelstop | ✅ |
| | | Timerfunctie | ❌ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

### Fysieke kenmerken

| | |
|---|---|
| Kleur | Goud, Zwart |

### Koffie

| | |
|---|---|
| Capaciteit (kopjes) | 8 |
| Soort koffie | Gemalen koffie |

### Onderhoud & Reiniging

| | |
|---|---|
| Vaatwasbestendige onderdelen | ✅ |

### Stroom

| | |
|---|---|
| Vermogen | 1515 W |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Automatische uitschakeling | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |