



804 D4 SATIN WALNUT Bowers & Wilkins

Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP42145

7.000,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Vloerstaande luidspreker

Voor luisteraars die hunkeren naar de prestaties van een 800 Series Diamond™ vloerstaander, maar de voorkeur geven aan een meer conventionele esthetiek, is de 804 D4 de perfecte keuze. Zijn nieuwe kast en plint maken hem tot onze best presterende 804 tot nu toe.

Klassieke kwaliteit

804 D4 ziet er misschien conventioneeler uit dan andere vloerstaanders in de 800 Series Diamond-reeks, maar hij is net zo verfijnd. De nieuwe Reverse-Wrap-kast is zowel een mechanische als akoestische revolutie in zijn klasse, en de nieuwe plint zorgt ook voor een rotsvaste, nauwkeurige basrespons.

Aluminium bovenplaat

Elk stereomodel in de nieuwe 800-serie Diamond-reeks heeft een aanzienlijk verbeterde kast met een geheel nieuwe aluminium bovenplaat. Dit biedt ook een perfect bevestigingspunt voor geheel nieuwe Leather by Connolly-bekleding, met luxueus zwart leer voor donkere kasten en lichtgrijs voor lichtere afwerkingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Omgekeerde wikkelaar

In plaats van een conventionele luidsprekerbox is de kast in 804 D4 gemaakt van een doorlopend gebogen stuk hout, waarbij de aandrijfeenheden in het hart van de kromming zijn gemonteerd. Deze stijvere, meer inerte structuur is veel beter bestand tegen mechanische resonanties en zorgt ook voor een betere verspreiding van geluid.

Aluminium sokkel

Een goede luidspreker heeft een ijzersterke basis nodig. De nieuwe 804 D4 maakt gebruik van een naar beneden gerichte Flowport die uitkomt op een solide aluminium plint, compleet met een stalen dempingslaag met beperkte laag, die ongewenste resonantie onder controle houdt. Het heeft ook sterk verbeterde spikes voor maximale stabiliteit en duurzaamheid.

De wetenschap van geluid

Innovatie staat centraal bij alles wat we doen. We stellen vragen, we onderzoeken, we begrijpen en dan evolueren we. We gebruiken computermодellering om elk aspect van luidsprekerontwerp te verkennen en opnieuw te bedenken. Lees hier meer over alle technologieën die de 800 Series Diamond zo speciaal maken.

Krijg een hoofd

804 D4 is het instapmodel vloermodel in de 800 Series Diamond-reeks. Stap naar 803 D4 en je zult grotere basdrivers (180 mm, 7 inch) vinden plus, cruciaal, de toevoeging van een Turbine™ Head-behuizing voor de 130 mm (5 inch) midrange-conus, die het geluid nog meer ruimte geeft.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	20 - 35000 Hz
Type speaker	Vloerstaander		
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Breedte	306 mm	Aanbevolen	50 - 200 W
Diepte	391 mm	versterker vermogen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN



Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama
Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Gewicht	36,85 kg	Gevoeligheid	89 dB
Hoogte	1071 mm		
Kleur/Stijl	Walnut		
Materiaal	ALUMINIUM		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN