



## SM8785/00 Saeco Xelsis Philips

Merk: Philips  
Model: PHISM8785/00

**1.399,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

SM8785/00 SAE XELSIS DLX SF 230/50

Ontdek de wereld van koffie

Tot 20 wereldberoemde varianten, van een Italiaanse cappuccino tot een Portugese Galão. Veeg over het touchscreen om het drankje te selecteren en pas het desgewenst aan met onze intuïtieve Coffee Equalizer™

met de meest geavanceerde Saeco-espressomachine ooit

- 20 dranken
- LatteDuo-systeem
- Volledig roestvrij staal
- In 12 stappen instelbare maalmolen

Twintig wereldberoemde dranken met één druk op de knop

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Ontdek de wereld van koffie met bekende varianten zoals espresso en cappuccino en met speciale koffie zoals de Italiaanse espresso macchiato of de Portugese galão.

20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Acht profielen om uw smaakvoorkeuren in op te slaan

Iedereen kan favorieten opslaan via het handige scherm met de maximaal acht gebruikersprofielen

CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen

Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler

Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

Met AquaClean voor tot wel 5000\* koppen zonder ontkalken

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000\* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

HygieSteam: de automatische reiniging verwijdert 99,99% van de melkresten

Ons innovatieve automatische reinigingssysteem HygieSteam verwijdert 99,99% van de melkresten met één druk op de knop

LatteDuo: bereid en geniet van een dubbele dosis van elk recept

Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele portie koffie, waaronder cappuccino of latte macchiato. Alles in één keer.

LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

LattePerfetto-technologie verbetert de melkschuimdichtheid, waardoor u kunt genieten van dicht melkschuim met fijne textuur. Perfect voor uw favoriete koffie met melk. De nauwkeurige geometrie van het opschuimsysteem zorgt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

voor een ideale temperatuur en een uitstekende verhouding tussen schuim en melk.

Ons meest geavanceerde touchscreen display met Coffee Equalizer

Interactieve begeleiding voor onbeperkte personalisatie van uw dranken met onze Coffee Equalizer™. Bereid uw koffie zoals u dat wilt door de sterkte, hoeveelheid, temperatuur, smaak, hoeveelheid melkschuim en zelfs volgorde van koffie en melk aan te passen.

De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne. De Saeco-koffiezetunit kan ook automatisch worden schoongemaakt met onze speciale reinigingstabletten.

Onze grootste gesealde bonenhouder houdt uw bonen vers

In onze grootste bonenhouder kunt u tot 450 g koffiebonen bewaren. De houder is voorzien van een speciale sealing met AromaSeal, zodat uw bonen lang vers blijven.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud waterreservoir	1.7 Liter	Regelbare temperatuur	<input checked="" type="checkbox"/>
Type espressomachine	Volautomatisch		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Kleur	Grijs, Zilver	Met scherm	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		
Koffie		Melk	
Automatisch Cappuccino	<input checked="" type="checkbox"/>	Functie voor melk opschuimen	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderhoud & Reiniging		Waterreservoir	
Automatisch reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorzien van	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

(koffiedoorloop)  
Automatisch reinigen  
(melkdoorloop)  
Ontkalkingsfunctie



waterfilter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN