



Premium Class Compact Network CD Receiver Zilver Technics

Merk: Technics
Model: TECSA-C600EG-S

1.000,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De SA-C600 Network CD Receiver biedt je een schat aan muziekinhoud met één enkel apparaat - alles van platen, CD's en radio tot muziek streamen en meer - met een luxueuze audio-omgeving dankzij de superieure geluidstechniek van Technics.

Volledig digitale versterker, JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation)

De SA-C600 gebruikt een volledig digitale versterker die is voorzien van de befaamde digitale audiatechnologie van Technics. Het digitale transmissiesysteem verwerkt signalen in alle fasen op een volledig digitale manier, van input tot output. Vergeleken met analoge transmissie is dit systeem minder gevoelig voor signaaldegradatie veroorzaakt door externe ruis, waardoor een preciezer signaaltransmissie wordt bereikt. Nauwkeurige signaalverwerking zorgt niet alleen voor digitale audio in hoge resolutie, maar behoudt ook de zachte textuur zoals die in analoge opnames is te horen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Dubbel stroomtoevoercircuitsysteem

Het ontwerp van de voeding is bijzonder belangrijk in audiosystemen die CD-spelers, versterkers, digitale circuits en andere gelijkaardige onderdelen bevatten. Om een negatieve impact op de versterker te vermijden is de SA-C600 voorzien van een afzonderlijke voeding voor de versterkercircuits die onafhankelijk is van alle andere circuits en stroom voorziet voor de twee onafhankelijke transformatoren. De aansluitingen tussen de twee transformatoren en de versterkercircuits zijn ook geoptimaliseerd voor ruisonderdrukking.

Soepele aangedreven klokgenerator

De voeding voor het klokcircuit van de JENO Engine gebruikt hetzelfde ruisonderdrukkingscircuit als de referentieklassedraaitafel van Technics, de SL-1000R, om ruis verder te onderdrukken. Hij bereikt een uitstekende geluidslokalisatie en transparante ruimtelijke expressie.

Geïntegreerde phono-equaliser compatibel met MM Cartridge

De ingebouwde phono-equalizer ondersteunt MM-elementen. De phono-equalizer gebruikt een afzonderlijke voeding en is voorzien van een stroomcircuit dat gescheiden is van het controlecircuit voor een betere ruisonderdrukking. Het circuit van de equalizer is ook afgeschermd met een schildconstructie om de effecten van extern ruis te onderdrukken en het signaal te versterken zonder verlies van kwaliteit.

Space Tune™

De SA-C600 is voorzien van een Space Tune-functie waarmee het geluid kan worden afgestemd op de omgeving en locatie van het apparaat, zodat iedereen kan genieten van een uiterst hoogwaardige muziekreproductie. Met behulp van de Technics Audio Centre* app voor tablet en smartphone of door een van de vier voorinstellingen op het apparaat te selecteren – Vrijstaand, Muur, Hoek en Plank – kan de gebruiker het geluid reproduceren op een manier die zo goed mogelijk past bij hun specifieke akoestische omgeving.

Met de L/R Custom-functie kunnen gebruikers afzonderlijke instellingen invoeren voor elke individuele luidspreker, om het apparaat aan te passen aan verschillende omstandigheden en in elke omgeving de best mogelijke geluidskwaliteit te produceren.

* Alleen beschikbaar voor apparaten met iOS

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Ondersteunt een brede variatie aan muziekcontent

Compatibel met een variatie aan muziekbronnen

De SA-C600 ondersteunt verschillende muziekbronnen, waaronder CD, radio, phono-ingang, optische digitale ingang (waaronder tv's), coaxiale digitale ingang, USB-ingang en meer.

Geniet draadloos van hoogwaardig geluid

Compatibel met MQA®

Ontworpen voor een gesofisticeerde luisterervaring

Voor een consistent uiterlijk bevat het ontwerp van de SA-C600 elementen uit draaitafels van Technics, zoals de kleur, textuur en afmetingen, om het apparaat een fraaiere look te geven. Het aluminium toppaneel bevat een ingebouwde CD-speler met een manuele CD-lade voor meer gebruiksgemak en functionele schoonheid.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal coaxiale ingangen	1
Aantal optische ingangen	2
Aantal phono-ingangen	1
Aantal subwooferuitgangen	1
Aantal USB-poorten	2
Hoofdtelefoonaansluiting	✓
USB-aansluiting	✓

Afspeelmogelijkheden

Streaming muziekdiensten	✓
--------------------------	---




Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Algemeen

Aantal audiokanalen	2
Type versterker	AV-receiver
Uitgangsvermogen per kanaal	60 W

Connectiviteit

AirPlay	AirPlay 2
Bluetooth	
Chromecast	
Wi-Fi	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)

Fysieke kenmerken

Breedte	34 cm
Diepte	34.1 cm
Gewicht	4800 g
Hoogte	9.4 cm
Kleur	Zilver

Multimedia

Afspelen van media	CD, CD-R, CD-RW, MP3
--------------------	----------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN