



Studio Speaker Grey Monitor Audio

Merk: Monitor Audio
Model: 6114

1.300,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Studio Speaker Satin Grey (pair)

Studio is een premium luidspreker die absolute prestaties biedt vanuit de strakke lijnen van zijn compacte kast. De vorm en configuratie zijn ontworpen om een gedetailleerde en krachtige audioweergave te leveren die gewoonlijk wordt geassocieerd met grotere luidsprekers.

De Studio-speakers zijn een prachtige toevoeging aan elke kamer. Met technologieën uit de toonaangevende Platinum II-serie van Monitor Audio, bieden ze een echt high-end luisterervaring die zelfs de meest veeleisende oren zal bekoren!

Het grilleloze ontwerp zorgt ervoor dat de stem van de spreker duidelijk en waar is en zorgt ervoor dat de drivers een in het oog springend brandpunt worden. De twee metallic-zilveren RDT II-luidsprekerconussen leveren een optimale high-end prestatie die audiofielen zal bekoren. De honingraatkap van de tweeter voegt een eigentijds randje toe aan de vorm van de luidspreker en het op maat gemaakte massief metalen logo op de basis van de kast

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

geeft een stijlvol designaccent.

Met de hand gemaakt en verkrijgbaar in een strakke satijnzwarte, witte of grijze afwerking, is Studio een tijdloos elegant paar luidsprekers. Om een ??superieure prestatie te garanderen, is een optionele zwarte of witte speciale vloerstandaard (STAND) beschikbaar.

Stuurprogrammaontwerp

De dubbele 4"-drivers van Studio zijn aangepaste versies van de drivers die worden gebruikt in de vlaggenschip Platinum PL500 II-luidspreker van Monitor Audio. Hun geluid is helder en natuurlijk, met een diepe bas en veel detail in het middenbereik.

De drivers zijn ontworpen om ongelooflijk weinig vervorming te hebben en gebruiken dezelfde magnetische ontwerpprincipes en materiaalkeuze als de toonaangevende Platinum-luidsprekers. Een MPD (Micro Pleated Diaphragm) hoogfrequente transducer is ontworpen om ongelooflijke articulatie te bieden dankzij het lage massamembraan. MPD-transducers werken op dezelfde manier als een supersnelle accordeon door snel in de plooiën te knippen om een ??soepele, brede en natuurlijk snelle respons in de ultrasone band te produceren. Het resultaat is dat het geluid levensechter is en het hoge harmonische spectrum van elke noot vrijkomt zonder de vervorming die de definitie vervaagt.

Mechanisch en visueel ontwerp

De elegante kast van Studio is afgestemd met behulp van twee aan de achterkant gemonteerde HiVe II-poorten aan de boven- en onderkant van de kast. De dubbele poorten zorgen ervoor dat de druk in de kast symmetrisch gebalanceerd is en dat er geen turbulentie en luchtgeluid is. HiVe II-technologie zorgt ervoor dat lucht veel sneller in en uit gaat dan een conventionele poort, wat resulteert in een snelle, krachtige bas in combinatie met een superieure transiënte respons.

Hoogwaardige polypropyleen filmcondensatoren, luchtkern en gelamineerde stalen kerninductoren zijn geselecteerd om de best mogelijke signaalintegriteit te behouden. De puristische elektrische ketting wordt aangevuld met een paar nauwkeurig bewerkte terminals die zijn ontwikkeld voor de Platinum-serie. Deze zijn gerhodineerd om de laagste contactweerstand en langdurige consistentie te bieden.

De drivers zijn omgeven en geklemd door een stijf gegoten aluminium sub-schot om stijfheid te bieden. De mechanische structuur is verder verbeterd met behulp van de befaamde doorbouttechnologie voor de ultieme

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

versteving van de kast.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers	Frequentiebereik	40 - 60000 Hz
Type speaker	Boekenplank		
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Breedte	156,2 mm	Aanbevolen versterker vermogen	40 - 100 W
Diepte	361 mm	Gevoeligheid	86 dB
Gewicht	7,56 kg	Impedantie	4 ohm
Hoogte	340 mm	Kantelfrequentie	2700 Hz
Kleur	Grijs		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN