



## PMA-1700NE Integrated Amplifier Black Denon

Merk: Denon  
Model: PMA1700NEBKE2

1.800,00€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

De Denon PMA-1700NE geïntegreerde versterker is voorzien van UHC Single-Push-Pull-versterkerschakeling, Advanced AL32 Processing Plus en een MM/MC-phono-equalizer. Hierdoor biedt hij een uitstekende geluidskwaliteit met nauwkeurige details.

#### Krachtige 140 W geïntegreerde versterker

Speakervermogen van 140 W per kanaal in 4 ohm. Deze geïntegreerde versterker ondersteunt een groot aantal speakers en impedanties voor een operationele stabiliteit.

#### Advanced AL32 Processing Plus

Geavanceerde AL32 Processing Plus ondersteunt digitale geluidsbronnen tot een hoge resolutie van 384 kHz/32-bit. Algoritmen herstellen gegevens die tijdens de digitale opname verloren gingen, zodat je een getrouwe geluidswaergave hoort.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## USB-DAC

De PMA-1700NE heeft een USB-DAC-functie. Deze ondersteunt hoge-resolutie geluidssignalen tot wel 11.2-MHz DSD en 384-kHz/32-bit PCM. Deze digitale signalen met onderdrukte jitter worden door de hoogwaardige DAC met uiterste precisie opgepakt voor optimale D/A-conversie.

### Zeer nauwkeurige regeling

De PMA-1700NE omarmt de elektrische regeling van het volume, de balans en tonen en behoudt de beleving van analoge bediening. Dankzij het unieke mechanisme heb je een soepele, lineaire bediening. A Source Direct omzeilt alle tooncontrole voor het puurste geluid.

## SPECIFICATIE

### Aansluitingen

AUX-ingang	✓
USB-aansluiting	✓

### Afspelmogelijkheden

Hi-res audio	✓
--------------	---

### Algemeen

Aantal audiokanalen	2
Type versterker	Geïntegreerde versterker
Uitgangsvermogen per kanaal	140 W

### Audio

D/A-omvormer	32-bit / 384 kHz
--------------	------------------

### Bediening

Afstandsbediening	✓
-------------------	---

### Connectiviteit

Wi-Fi	✗
-------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik	295 W
Elektrisch verbruik (stand-by)	0,2 W

### Fysieke kenmerken

Breedte	43,4 cm
Diepte	41 cm
Gewicht	17,6 kg
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN