Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



NAD C389 (grafiet) NAD

Merk: NAD
Model: NAD510315

1.699,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

NAD C389: een geïntegreerde stereo versterker met innovatief modulair ontwerp

De NAD C389 maakt gebruik van een nieuwe generatie digitale versterking. Deze eigen technologie van NAD biedt een hoog rendement, een uitgebalanceerde signaal-ruisverhouding en een lage vervorming over het gehele audiospectrum, ongeacht de impedantie van de luidsprekers.

Zijn chassis van antracietgrijs aluminium met afgeronde hoeken geeft hem een zowel moderne als klassieke uitstraling. Het minimalistische frontpaneel bevat de essentiële bedieningselementen: een volumeknop, een directioneel controlesysteem en een scherm voor toegang tot de verschillende instellingen.

Een hybride hoogpresterende versterking

Voor de eindtrap vertrouwt de NAD C389 op een aangepaste versie van het beproefde HybridDigital UcD versterkerontwerp. Meerdere UcD versterkermodules worden gebruikt in een gebalanceerde brugconfiguratie,

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

gecombineerd met een geavanceerde schakelende voeding die aanzienlijke reserves van onmiddellijke stroom kan leveren. Dit ontwerp stelt de C389 in staat om een indrukwekkend vermogen van 130W per kanaal continu te leveren, met een extreem lage vervorming en ruis over de gehele bandbreedte, ongeacht de impedantie van de luidsprekers. Het onmiddellijke vermogen kan zelfs 350W per kanaal bereiken om moeiteloos de meest veeleisende transiënten te reproduceren.

Een referentie digitaal-analoogomzetter

Het digitale gedeelte van de C389 is gebouwd rond dezelfde 32-bit/384 kHz ESS Sabre DAC als die in de high-end streaming versterker NAD M33. Bekend om zijn grote dynamisch bereik, lage jitter en minimale vervorming, stelt deze omzetter de C389 in staat om een verrassend heldere klank en een holografisch geluidsbeeld te leveren, ongeacht de digitale bron.

Een complete en veelzijdige connectiviteit

De NAD C389 beschikt over alle benodigde ingangen om aan te sluiten op uw verschillende audiobronnen. Er zijn twee optische en coaxiale digitale ingangen die compatibel zijn met 24 bits / 192 kHz, evenals twee analoge lijningangen op RCA. Deze laatste profiteren van zeer ruisarme bufferversterkers om de signaalzuiverheid te behouden.

Vinyl-liefhebbers zullen de nauwkeurige geïntegreerde MM phono-trap waarderen, met zijn RIAA-equalisatie, grote overbelastingsmarges en extreem laag ruisniveau. Een innovatief circuit elimineert subsonische ruis zonder de basrespons te beïnvloeden.

De veelzijdigheid van de C389 komt ook tot uiting in de aanwezigheid van een HDMI eARC-ingang om een televisie aan te sluiten en te genieten van home-cinema geluid op uw hi-fi luidsprekers. De twee subwooferuitgangen maken het mogelijk om een 2.1 of 2.2 systeem te creëren dat geoptimaliseerd is voor muziek en films. Een voorversterkeruitgang en een speciale hoofdtelefoonversterker met lage impedantie maken dit geheel compleet.

Een versterker gericht op de toekomst

Getrouw aan de modulaire filosofie van NAD, is de C389 uitgerust met de nieuwste generatie MDC2 (Modular Design Construction) technologie. Er zijn twee uitbreidingsslots voorzien om functies toe te voegen zoals BluOS multi-room audiostreaming of automatische akoestische correctie Dirac Live. Zo kan de versterker evolueren met technologische vooruitgang.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

De C389 integreert ook bidirectionele Bluetooth. Hij is compatibel met de aptX HD codec om 24-bits audiostreams draadloos te ontvangen van een smartphone of tablet. De Bluetooth-verbinding maakt het ook mogelijk om geluid naar een hoofdtelefoon of draadloze luidsprekers te verzenden.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal coaxiale ingangen	2
Aantal phono-ingangen	1
HDMI Audio Return Channel (ARC)	eARC

Algemeen

Aantal audiokanalen	2
Type versterker	Stereoversterker
Uitgangsvermogen per kanaal	130 W

Connectiviteit

AirPlay	AirPlay 2
Bluetooth	✅
Spotify Connect	✅

Fysieke kenmerken

Breedte	43.5 cm
Diepte	39 cm
Gewicht	8700 g
Hoogte	10 cm
Kleur	Grijs
Kleur/Stijl	Grafiet

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN