



G 5740 SCi Briljantwit Miele

Merk: Miele
Model: MIEG5740SCIBW

1.379,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Vaatwasser ; Briljant wit ; C ; 44 dB ; Besteklade ; 9 couverts ; 5 programma's ; 7,9 L ; QuickPowerWash ; ComfortClose ; Halve belading & Startuitstel ;

Integreerbare vaatwassers 45 cm optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Alles streeploos droog – AutoOpen-droging
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Flexibel en stevig geplaatst - ExtraComfort-rekuitvoering

Behoedzame reiniging van kwetsbare glazen

Behoedzaam en waardevol: met Brilliant GlassCare worden uw glazen behoedzaam behandeld.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|-------------|---------------------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u |
| ZON | GESLOTEN |

| | Stereorama |
|-------------|---------------|
| MA | GESLOTEN |
| DI | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u |
| DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN |

Optimaal drogen met minder energie

Intelligente aanpassingen van het wasprogramma besparen energie en tijd bij het drogen.

Automatisch sluitende deur

Een licht contact is voldoende: Met AutoClose trekt de deur zich motorgesteund dicht.

Voor een droge vaat

Alles droog: na afloop van het spoelprogramma wordt de deur van de vaatwasser automatisch geopend.

Een deurconcept, dat van alle markten thuis is

Handig: de deur gaat bijzonder makkelijk open en dicht en blijft in de gewenste stand staan.

Uw vaatwasser 'spreekt' meerdere talen

Multitalent: u kunt op het display diverse talen instellen zodat u alle informatie goed kunt begrijpen.

Stille hulpjes

Nauwelijks hoorbaar: Met lage geluidswaarden vanaf 41 dB(A)[3] bij constant perfecte resultaten.

Actief tegen virussen - wetenschappelijk bewezen[4]

Hygiënisch schoon: in alle Miele vaatwassers wordt meer dan 99,9% van de virussen gedood[4].

Gedekt bij waterschade[5]

Vanzelfsprekend zeker: voor de gevolgen van een defect waterbeveiligingssysteem draagt Miele 20 jaar de kosten.

Het allround programma

Voor niet-gevoelig vaatwerk: Bijvoorbeeld voor gemengd serviesgoed met aangekoekte etensresten.

Voor delicaat serviesgoed

Zacht en behoedzaam: Het programma voor temperatuurgevoelig, licht vervuild vaatwerk.

Specialist voor lastige gevallen

Maximale reiniging: Schalen, pannen en dergelijke worden smetteloos schoon.

Minimaal verbruik

Echt zuinig: Het water- en energiebesparende programma is geschikt voor gemengd vaatwerk.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Steoreorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

Voor een hygiënisch interieur

Geheel naar behoefte: Dit programma staat garant voor een doeltreffende grondige reiniging van de vaatwasser.

Beste reiniging binnen een uur

Kort programma: het beste reinigingsresultaat voor normaal vervuilde vaat in 58 minuten.

Halve programmaduur

Wanneer u haast heeft: verkort de programmaduur tot hoogstens 50%.

Beste resultaten voor glazen en kunststof vaatwerk

Bijzonder droog: met deze wasoptie wordt alles perfect gedroogd, zelfs glazen en kunststof onderdelen.

Voor krachtige reiniging in het onderrek

Krachtig, maar mild: kies deze extra optie voor versterkte reinigingskracht in het onderrek.

Klasse in vorm en functie

Het alledaagse werk vereenvoudigen: De rekgrepen maken het in- en uitruimen veel makkelijker.

Energiebesparing tot 50%

Stroombesparing tot 50%^[2]: elke vaatwasser van Miele beschikt over een warmwateraansluiting tot 60 °C.

De zuinigste Miele-vaatwasser ooit

Minimaal verbruik: In het programma Automatic met optimale reinigingsresultaten bij minimaal waterverbruik.

Innovatief waterdistributiesysteem: waterbesparend

Bespaart water en energie: efficiënte bescherming van alle hulpmiddelen door slim gevormde watertoevoer.

De zuinigste Miele-vaatwasser ooit

Minimaal verbruik en het beste resultaat: in het programma Automatic al vanaf 6 liter waterverbruik.

Het verbruik altijd in het oog

Bewust wassen: wanneer er een wasprogramma is gekozen, wordt het verwachte water- en stroomverbruik weergegeven.

Aangepast verbruik

Minder vaat, minder verbruik. De automatische beladingsherkenning past het waterverbruik aan.





Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Stereorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

Tot 50% stroom besparen[2]

Stroombesparing tot 50%[2] : elke vaatwasser van Miele beschikt over een warmwateraansluiting tot 60 °C.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Energie | |
|--|---------------|------------------------------------|---|
| Aantal bestekken | 9 | Warmwateraansluiting |  |
| Type vaatwasser | Integreerbaar | | |
| Energieverbruik | | Functies | |
| Duurtijd eco-programma | 3:30 | Halve belading |  |
| Energieklasse | C | | |
| Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli | 55 kWh | | |
| Geluidsniveau | 44 dB(A) | | |
| Geluidsniveau-klasse | B | | |
| Waterverbruik eco-programma per cyclus | 7.9 | | |
| Fysieke kenmerken | | Gebruiksgemak | |
| Aansluitwaarde | 2 W | Bovenkorf in de hoogte verstelbaar |  |
| Breedte | 44.8 cm | Uitgestelde start |  |
| Diepte | 57 cm | | |
| Hoogte | 80 cm | | |
| Nisbreedte (minimaal) | 45 cm | | |
| Nisdiepte (minimaal) | 57 cm | | |
| Nishoogte (maximaal) | 87 cm | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| Elektro Smets | | Stereorama | |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

Nishoogte (minimaal) 80.5 cm

Programma's

Aantal afwasprogramma's

5

Uitrusting

Bestekschikking

Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Steoreorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |