



PHANTOM IW SUB S-100 Dali

Merk: Dali

Model: PHANTOM IW SUB S-100

1.499,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De PHANTOM IW SUB S-100 is een 10-inch subwoofer voor wand-, opbouw- of vloermontage met een ultradun profiel voor een eenvoudige, discrete installatie en ultieme veelzijdigheid. De stevige constructie, hoge belastbaarheid en hoge volumenniveaus zorgen voor uitzonderlijke muzikale en filmische prestaties in elke Hi-Fi stereo of meerkanaals home theater opstelling.

Uitme veelzijdigheid

Ontworpen voor eenvoudige installatie in de muur of montage aan de muur. De SUB S-100 kan zelfs uit het zicht worden geplaatst onder een bank of tv-meubel.

Installatie met laag profiel

Met een inbouwdiepte van slechts 102 mm vormt de PHANTOM IW SUB S-100 de perfecte balans tussen hoge prestaties en flexibele plaatsing.

Krachtige Home Cinema prestaties

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

De nieuwe 10-inch, ultradiepe woofer met lange slag is voorzien van Constant Surface Surround (CSS) technologie, alles vanaf de basis ontwikkeld door het DALI Engineering Team in Denemarken.

Geïntegreerde backbox voor eenvoudige installatie

De volledig gesloten kast maakt de installatie uiterst eenvoudig omdat je hem niet in een backbox hoeft te plaatsen. De luidspreker is direct klaar voor montage.

ULTIEME VEELZIJDIGHEID

Gebruik waar een normale hoogwaardige subwoofer niet past

De SUB S-100 is een echt veelzijdige subwoofer die eenvoudig en discreet in de muur of op de muur kan worden gemonteerd - of je kunt hem op de vloer onder je bank of tv-meubel plaatsen (met het optionele DALI frame voor op de muur). De SUB S-100 is een verbazingwekkende home cinema subwoofer voor meerkanaals films of muziek, of als een slank alternatief voor een normale subwoofer in een hoogwaardige stereo-opstelling - van kleine woonkamers tot volwaardige grote thuisbioscopen.

INSTALLATIE MET LAAG PROFIEL

Ultradiep met een inbouwdiepte van slechts 102 mm

De ultraslanke, volledig gesloten behuizing van de subwoofer past in bijna elke standaard muur en biedt een zeer stijve, resonantiearme behuizing voor de woofer. De 10-inch SUB S-100 driver is ontworpen op basis van dezelfde principes als de uitstekende driver die is ontwikkeld voor de ultradunne PHANTOM K-60 LP luidspreker, waardoor de totale diepte van de luidspreker ultradiep is, maar toch een fantastische low-end weergave behoudt.

KRACHTIGE HOME CINEMA PRESTATIES

Met Constant Surface Surround (CSS) technologie

De volledig nieuwe 10-inch, ultradiepe woofer met lange slag is voorzien van de Constant Surface Surround (CSS) technologie, die vanaf de basis is ontwikkeld door het ingenieursteam van DALI in Denemarken. Hier ligt de nadruk op een hoge belastbaarheid en nauwkeurige low-end respons, waardoor de SUB S-100 de perfecte partner is voor elke luidspreker in de DALI PHANTOM serie.

GEÏNTEGREERDE ACHTERKAST

De gesloten kast zorgt voor een eenvoudige installatie

De volledig gesloten behuizing van de PHANTOM IW SUB S-100 maakt eenvoudige installatie mogelijk zonder dat er een aparte backbox nodig is. De luidspreker is direct klaar voor montage. De meegeleverde uitspanjabloon zorgt voor een perfecte pasvorm, terwijl acht veerbelaste hondenpootbeugels de SUB S-100 in bijna elke standaard muur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

bevestigen.

CONSTANT OPPERVLAK SURROUND-TECHNOLOGIE

Geometrie met rubberen surround met laag verlies die de lineaire excursie verhoogt

De SUB S-100 basdriver is 's werelds eerste in eigen huis ontwikkelde driver met een unieke rubberrandgeometrie met laag verlies die de lineaire excursie verhoogt, de zelfresonantie vermindert en de algemene vervorming verlaagt. We noemen dit de Constant Surface Surround (CSS) technologie. CSS is ontwikkeld in samenwerking met Purifi Audio in Denemarken en verbetert het conventionele ontwerp van de rubberen rand met een unieke geometrie van afwisselend positieve en negatieve gebieden die zorgt voor een constant stralingsoppervlak, ongeacht de positie van het membraan.

PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMDE VERSTERKING

2 x 500 watt klasse-D versterking

De SUB S-100 is exclusief ontwikkeld voor gebruik met de PHANTOM CI AMP-2500 DSP-versterker. Met 2 x 500 watt klasse-D versterking heeft de CI AMP-2500 DSP genoeg vermogen om maximaal vier SUB S-100 subwoofers aan te sturen - genoeg voor zelfs de grootste kamers. Deze in rekmontage monteerbare versterker is ontworpen in combinatie met de SUB S-100 en beschikt ook over geïntegreerde DSP, die perfect is afgestemd op het geluidsprofiel van de SUB-100.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	26 - 250 Hz
Type speaker	Inbouw, Subwoofer		
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Breedte	42,1 cm	Aanbevolen versterker vermogen	2 x 500 W
Diepte	10,7 cm	Gevoeligheid	110 dB
Gewicht	17,25 g	Impedantie	84 ohm
Hoogte	65,7 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN



Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama
Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Kleur Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN