



603 S3 White (per stuk) Bowers & Wilkins

Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP43877

1.150,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De 603 S3 is de grootste luidspreker in de 600 Serie en is ideaal voor een grote ruimte of een thuisbioscoop. Hij combineert onze nieuwe Titanium Dome™-tweeter met de nauwkeurigheid en transparantie van onze veelgeprezen Continuum™ Cone FST™ driver voor het midden.

Geluid tot zijn recht laten komen

De twee drivers voor het laag bieden voldoende vermogen om de ruimte te vullen, terwijl de verbeterde aansluitingen en verbeterde driverpositionering van de 603 S3 onze meest geavanceerde betaalbare vloerstaande luidspreker ooit maken.

Prachtige details

De nieuwe 603 S3 introduceert onze volledig nieuwe Titanium Dome-tweeter die uitzonderlijke resolutie en inzicht met een soepele, verfijnde weergave van hoge frequenties combineert. Het resultaat? Een nauwkeurige en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

meeslepende beleving van uw favoriete muziek.

Echt fantastisch geluid

De 603 S3 is uitgevoerd met ons nieuwe, akoestisch betere tweetergrillgaas dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor onze veelgeprezen Signature-modellen. In combinatie met de nieuwe Titanium Dome-tweeter zorgt dit voor ongekende resolutie en een uitzonderlijk realisme.


Precisie en transparantie

Door zijn composietconstructie vermijdt de Continuum Cone de abrupte overgang die de prestaties van een conventionele driver kunnen aantasten. Ervaar met de 603 S3 een meer open en neutrale weergave van stemmen en instrumenten, met meer precisie en transparantie.

Verbeterde luidsprekeraansluitingen

De luidsprekeraansluitingen van de nieuwe 603 S3 zijn afgeleid van de onlangs voor onze 700 Serie nieuw ontworpen aansluitingen. Ze zorgen voor een betere indeling en een ruisarmer signaalpad tussen uw versterker en luidsprekers.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	29 - 33000 Hz
Type speaker	Vloerstaander		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	19 cm	Diameter Midrange	150 mm
Diepte	34 cm	Diameter tweeter	25 mm
Gewicht	27,5 kg	Diameter woofer	165 mm
Hoogte	98,5 cm	Ingebouwde mid-	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Kleur	Wit	range driver	
		Ingebouwde tweeter	
		Ingebouwde woofer	

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	30 - 200 W
Frequentiebereik subwoofer	46 - 28000 Hz
Gevoeligheid	90 dB
Impedantie	8 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN