



IMS Perfetta Shower Screen Solis

Merk: Solis
Model: 70060

29,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Echte thuisbarista's weten dat er veel factoren zijn die de koffie-extractie kunnen beïnvloeden. De verdeling van het water speelt een essentiële rol bij het zetten van een espresso. Voor een volledige koffie-extractie en een evenwichtige smaak moet het water gelijkmatig over het hele oppervlak van de puck worden verdeeld. Een shower screen kan het verschil betekenen tussen een doorsnee en een subliem kopje koffie.

De kwalitatieve premium shower screen, door IMS in Italië vervaardigd, fungeert als buffer voor het water op weg naar de koffiepuck en verspreidt het water uit de zetgroep gelijkmatig over de hele koffiepuck om kanalisatie, ofwel channelling, te voorkomen. De diameter, de verdeling en de hoeveelheid gaatjes maximaliseren de extractie van de koffie.

Uiteraard is deze douchezeef eenvoudig te installeren of te vervangen en compatibel met de espressomachines uit de Solis Perfetta-productlijn.

Verbeter jouw baristavaardigheden en maak elke dag geweldige koffie met de IMS Perfetta Shower Screen. It's

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Steoreorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

just *perfetta!*

Meer informatie over Solis IMS Perfetta Shower Screen

Wanneer water onder druk een smalle weg vindt door de koffiepuck, bekend als channelling of kanalisatie, wordt de koffie ongelijkmatig geëxtraheerd, wat resulteert in onevenwichtige smaken. Heb je een standaardzeef in jouw machine? Dan is het mogelijk om de extractie door gebruik van de IMS Perfetta Shower Screen te perfectioneren.

De shower screen met geïntegreerde membraan bestaat uit een enkel filterdeel van roestvrij staal met een uniek perforatieontwerp dat een filtercapaciteit van 200 µM biedt. Deze kleine metalen schijf voorkomt ook mechanische defecten door ervoor te zorgen dat grote vuildeeltjes niet in de espressomachine kunnen komen.

Omdat het uit één deel bestaat, is de shower screen beter bestand en het gladde oppervlak voorkomt dat vuil zich eraan hecht. Hierdoor is de shower screen uiterst duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

Voor een volledige extractie

Dankzij de IMS Perfetta Shower Screen is het mogelijk om een volledige extractie te verkrijgen.

Uniek perforatieontwerp

Foto-geëtst membraan met speciale microperforaties verdeelt het water gelijkmatig over de koffiepuck.

Professionele kwaliteit

Hoogwaardig roestvrij stalen douchezeef, gemaakt door IMS in Italië.

Duurzaam

Zorgt ervoor dat grote vuildeeltjes niet in de machine terechtkomen en deze beschadigen.

Eenvoudig te reinigen

Het gladde oppervlak van de shower screen voorkomt dat vuil zich eraan hecht, waardoor het gemakkelijk te reinigen is.

Past perfect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Compatibel met de Perfetta espressomachines van Solis.

SPECIFICATIE

Algemeen

Elektrisch 

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	roestvrij staal/RVS
Kleur	Zilver
Materiaal	roestvast staal

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN