



## LUMIX DC-S5II X + 24-105mm f/4.0 Macro OIS L-Mount Panasonic

Merk: Panasonic  
Model: DC-S5M2XME

**3.499,00€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Onder de ontwerpfilosofie "Shaping Emotions" werd de LUMIX S5IIX gebouwd in een uitzonderlijk matzwart ontwerp. LUMIX DESIGN streeft ernaar om tools te creëren die inspelen op de passie van de maker. Ontwerp en functie geven vorm aan de emoties van het hart; elk onderdeel voelt goed en precies waar het moet zijn. De handen comfortabel en intuïtief op wat ze moeten doen en de ogen kunnen gefixeerd blijven op het onderwerp. Bij het ontwerpen van de ideale camera is ons doel om een product te creëren die je instinctief kunt gebruiken met precisiecontrole voor maximaal opnameplezier.

### SPECIFICATIE

#### Aansluitingen

Externe  
microfoonaansluiting





#### Beeldopname

Maximaal aantal  
foto's per seconde 120 fps



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN



	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

HDMI-poort	
USB-aansluiting	
USB-connectortype	USB-C

#### Connectiviteit

Bluetooth	
Bluetooth-versie	5.0
Wi-Fi	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)

#### Gebruiksgemak

Stofbestendig	
Waterbestendig	

#### Opslag

Type geheugenkaart	SD-Card
--------------------	---------

#### Sensoren

Effectief aantal megapixels	24,2 megapixels
ISO gevoeligheid (max)	204800
Type beeldsensor	CMOS

#### Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij)	740 g
Kleur	Zwart

#### Lens

Maximaal diafragma	f/4.0
--------------------	-------

#### Scherm

Aanraakscherm	
Schermgrootte	3 inch

#### Stroom

Batterijtechnologie	Lithium-ion
---------------------	-------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN



**Elektro Smets**  
Statiestraat 16-16-18  
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90  
info@elektrosmets.be

**Stereorama**  
Antwerpsesteenweg 336  
2500 Lier

03/480.37.97  
info@stereorama.be

## Zoeker

Type zoeker

Optisch

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN