
Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



TII84B10FZ AEG

Merk: AEG
Model: AEGTII84B10FZ

1.649,99€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

6000 / Bridge / SaphirMatt/ SenseBoil / 80 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / H²H / Facetrand – standaard inbouw

AEG Inductiekookplaat TII84B10FZ SenseBoil® Mat

Met de Boil Sensor heb je kokend water onder controle

De kooksensor detecteert opstijgende bellen, past automatisch de temperatuurinstellingen aan en laat het gecontroleerd sudderen. Je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Het bespaart tegelijkertijd energie en tijd..

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost
Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

Minder krassen met elegant SaphirMatt-glas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Het SaphirMatt-glas biedt superieure bescherming tegen krassen in vergelijking met onze standaard keramische kookplaten. De elegante zwarte matte afwerking is bestand tegen vingerafdrukken en vlekken – waardoor jouw kookplaat er langer als nieuw blijft uitzien

Bediening per zone voor maximale flexibiliteit

Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je lievelingsgerecht. De bediening per zone is eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Schakel de boosterfunctie in wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.

Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✅

Functies

Pauze	✅
Timerfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7350 W
Breedte	81 cm
Diepte	52 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	44 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✅

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4

Stroom

Vermogen	7350 W

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅
Overkookbeveiliging	✅
Oververhittingsbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN