



IRBci 5150-22 Liebherr

Merk: Liebherr

Model: LIEIRBCI515022

2.299,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Fruit- en groenteveilig

Knapperige salade en aardbeien: de meest delicate etenswaren verdienen een speciaal plekje, zodat ze langer vers blijven – in BioFresh-kluizen. In de Fruit & Groentenkluis ligt de temperatuur rond de 0°C. Hier gecombineerd met de constante luchtvochtigheid, dankzij de luchtdichte sluiting, voelen onverpakte groenten en fruit zich bijzonder thuis. Je hoeft niets aan te passen.

Veilig voor vlees en zuivel

Wilt u dat de malse kalfsfilet of verse melk zo lang mogelijk vers blijft? De BioFresh-kluizen zorgen ervoor dat dit het geval is. In de Meat & Dairy Safe ligt de temperatuur dicht bij 0 °C – ideale bewaaromstandigheden voor zelfs de meest delicate levensmiddelen. En het beste van alles: alles is in de fabriek perfect afgesteld voor onmiddellijk gebruik – en voor een langere houdbaarheid.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

LichtToren

Geniet van een optimaal verlicht interieur: de LightTower laat het voedsel in het beste licht zien en is zo gepositioneerd dat uw hele gevulde koelkast altijd verlicht is. Door de vlakke montage van de LightTower in de zijwanden ontstaat er ook meer ruimte voor uw etenswaren.



Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

SmartSteel-achterwand



De achterwand in elegant SmartSteel geeft uw Liebherr een stijlvolle uitstraling. Ook uw eten zal van SmartSteel houden, omdat roestvrij staal voedselveilig en hygiënisch is. SmartSteel vermindert ook de zichtbaarheid van vingerafdrukken, waardoor het uiterlijk nog aangenamer wordt.

SPECIFICATIE


Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	296 Liter	Energieklasse	C
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak	Geluidsniveau	32 dB(A)
Vriesgedeelte		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	100 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Breedte	55.9 cm	Super koelen	
Diepte	54.6 cm	Totale netto inhoud koelkast	296 Liter
Hoogte	177 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Ingebouwde LED verlichting	
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	177.2 cm
Omkeerbare deur	

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	
-------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN