



## WTes 1672-26 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: LIEWTES167226

2.899,00€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Digitale temperatuurweergave

Het nauwkeurige elektronische regelsysteem is uitgerust met een digitaal temperatuurdisplay en geeft informatie over de ingestelde waarden. Het deur- en temperatuuralarm waarschuwt de gebruiker visueel en akoestisch bij eventuele onregelmatigheden, b.v. een deur die open is blijven staan. Het kinderslot voorkomt onbedoelde wijzigingen aan het bedieningspaneel.

### LED verlichting

De innovatieve LED-verlichting garandeert een gelijkmatige verlichting van het interieur zonder UV-blootstelling. Omdat de LED's minimale warmte genereren, kunnen wijnen gedurende een langere periode ondergedompeld in licht worden gepresenteerd.

### PowerCooling-systeem

Het krachtige PowerCooling-systeem koelt vers opgeslagen voedsel snel af en zorgt voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Een deurcontactschakelaar schakelt de ventilator uit wanneer de deur wordt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

geopend. Dit bespaart waardevolle energie.

### Regelbaar temperatuurbereik

Of het nu rode wijn of witte wijn is, hij kan alleen goed rijpen als hij op de ideale temperatuur wordt bewaard. Dit kan tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld met behulp van het nauwkeurige elektronische regelsysteem en de modernste airconditioningstechnologie, en kan constant worden gehouden, hoezeer de omgevingstemperatuur ook varieert.

### Actief koolfilter

Omgevingsgeuren kunnen invloed hebben op wijnen die langere tijd worden bewaard. In de wijnkoelkast wordt een perfecte luchtkwaliteit verzekerd door een eenvoudig vervangbaar FreshAir-actief koolfilter.

### Trillingsarme opslag

Zelfs lichte trillingen kunnen het rijpingsproces van de wijn verstoren en voorkomen dat de tannines bezinken. Speciaal ontwikkelde, uitzonderlijk trillingsarme compressoren in alle wijnkoelkasten zorgen ervoor dat de wijn optimaal bewaard wordt.

### Ideale luchtvochtigheid

Het handhaven van de juiste luchtvochtigheid is een belangrijk aspect bij de opslag van wijnen. Zo blijven kurken soepel en drogen ze niet uit. Wijn moet horizontaal worden bewaard om de kurken van binnenuit vochtig te houden. Met een luchtvochtigheid van meer dan 50% garandeert de wijnkoelkast de perfecte omstandigheden. In de wijnbewaarkasten kan de luchtvochtigheid naar wens worden geregeld door op de ventilatieknop te drukken.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal flessen (0,75 L)	34	Energieklasse	G
Koelmiddel	R600a	Geluidsniveau	36 dB(A)
Totale netto inhoud	94 Liter	Geluidsniveau-klasse	C
Type wijnkast	Wijnbewaarkast	Jaarlijks elektrisch verbruik	138 kWh




Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

### Filtering

Actieve koolstoffilter 

### Fysieke kenmerken

Breedte 59 cm  
Diepte 57.5 cm  
Gewicht 53 kg  
Glazen deur   
Hoogte 82.8 cm  
Ingebouwde LED verlichting   
Kleur Zilver  
Klimaatklasse SN (10-32°C), ST (16-38°C)  
Materiaal GEHARD GLAS, Roestvrij staal (RVS)  
Omkeerbare deur 

### Koelen

Aantal aparte temperatuurzones 2

### Uitrusting

Met slot 

### Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN