Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

UWpri 3672 Vinidor Selection Liebherr

Merk: Liebherr
Model: LIEUWPRI367220

2.799,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wijnkoelkast geschikt voor onderbouw met wijn tempereren

Een wijnkast met slimme extra’s: de verstelbare houten afwerking zorgt ervoor dat de FlexFit-planken zich aan elke fles aanpassen. Met TipOpen opent u de deur intuïtief met een zachte aanraking, terwijl u met de geïntegreerde SmartDeviceBox uw koelapparaat overal kunt bedienen.

TipOpen

Houd u van het designstatement van een greeploze keukeninrichting? Dan is de greeploze glazen deur met volledig geïsoleerd oppervlak de perfecte aanvulling - hij integreert naadloos in de omgeving. Handig extraatje: dankzij de innovatieve TipOpen-technologie gaat de deur een paar centimeter open als u erop drukt. Als de deur na 3 seconden niet verder opengaat, sluit het SoftSystem hem weer.

TempProtect Plus

Dubbele bescherming. Onze wijnbewaarkasten met TempProtect Plus meten de temperatuur constant met twee sensoren. Dit geeft u dubbel zoveel zekerheid dat uw wijnen beschermd zijn tegen temperatuurschommelingen. U wordt immers gewaarschuwd zodra een van de sensoren een kritieke temperatuurverandering waarneemt, zodat u snel actie kunt ondernemen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

HumiditySelect

Laat uw kurken niet afbrokkelen. Met HumiditySelect kunt u de luchtvochtigheid op het display van de Vinidor-modellen instellen op twee niveaus: „Standaard vochtigheid” en „Hoge vochtigheid”. Het is zo eenvoudig en zo goed voor je wijn, omdat de optimale luchtvochtigheid ervoor zorgt dat de kurken vochtig blijven en je flessen goed afgesloten blijven.

UVProtect Plus

Drievoudige bescherming. De wijnbewaarkasten met glazen deur bieden een ongekende bescherming tegen uv-straling dankzij drie beschermende lagen die bestaan uit getint glas en een dubbele laag vacuüm-gedeponeerd metaal. Dit staat bekend als Low-E-coating. Uw wijn wordt zeer effectief beschermd tegen schadelijke zonnestraling.

VibrateSafe

Uw wijn heeft rust nodig. Daarom garanderen we dat onze wijnbewaarkasten uw wijn met alle zorg bewaren, mede dankzij de bijzonder stille compressoren die speciaal door Liebherr zijn ontwikkeld en dankzij de stabiele houten plateaus van massief beukenhout. Zo kan uw wijn in alle rust en ongestoord rijpen.

Touch & Swipe-display

Puur genieten. Dat is waar het bij onze Vinidor Selection-wijnklimaatkasten allemaal om draait. Daarom hebben we elk detail zorgvuldig ontworpen, zodat u optimaal kunt genieten. Zoals het Touch & Swipe-kleurenscherm waarmee u intuïtief functies kunt selecteren door te tikken en te vegen en waarmee het instellen van de temperatuur bijna net zo leuk wordt als het later proeven van de wijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal flessen (0,75 L)	32
Totale netto inhoud	92 Liter

Energieverbruik

Energieklasse	D
Geluidsniveau	34 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Jaarlijks elektrisch	66 kWh

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

verbruik

Fysieke kenmerken

Breedte	59.7 cm
Diepte	56.4 cm
Gewicht	43.8 kg
Hoogte	81.9 cm
Inbouwhoogte	82 cm
Kleur	Grijs
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	56.5 cm

Gebruiksgemak

Aantal leg niveaus	4
Koppeling met app	✅
Met scherm	✅

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	✅
Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN