Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

WPbsi 5052-21 Vinidor Liebherr

Merk: Liebherr
Model: LIEWPBSI505221

2.499,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Twee zones
Ervaar de voordelen van een wijnbewaarkast op zijn best met ons 2-zonesysteem. Elke zone kan nauwkeurig worden ingesteld van +5 °C tot +20 °C, zodat u rode en witte wijnen mooi in één koelapparaat kunnen rijpen of op elk moment klaar zijn om te worden geserveerd. Deze innovatie is veelzijdig en gemakkelijk, of u nu een beginner of een doorgewinterde wijnverzamelaar bent.

Nauwkeurige temperatuurinstelling
Als wijn niet op de juiste temperatuur wordt bewaard, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit. Het nauwkeurige elektronische regelsysteem zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in uw Liebherr-wijnbewaarkast constant behouden blijft. De temperatuur kan worden ingesteld op de graad nauwkeurig tussen +5 °C en +20 °C. De actuele temperatuur wordt weergegeven op het display.

TempProtect Plus
Dubbele bescherming. Onze wijnbewaarkasten met TempProtect Plus meten de temperatuur constant met twee sensoren. Dit geeft u dubbel zoveel zekerheid dat uw wijnen beschermd zijn tegen temperatuurschommelingen. U wordt immers gewaarschuwd zodra een van de sensoren een kritieke temperatuurverandering waarneemt, zodat u snel actie kunt ondernemen.

HumiditySelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Laat uw kurken niet verkruimelen. Met HumiditySelect kunt u de luchtvochtigheid op het display van de Vinidor-modellen instellen op twee niveaus: „Standaard vochtigheid” en „Hoge vochtigheid”. Het is zo eenvoudig, en zo goed voor uw wijn. De optimale vochtigheid zorgt er namelijk voor dat de kurken vochtig en uw flessen goed afgesloten blijven.

UVProtect Plus
Drievoudige bescherming. De wijnbewaarkasten met glazen deur bieden een ongekende bescherming tegen uv-straling dankzij drie beschermende lagen die bestaan uit getint glas en een dubbele laag vacuüm-gedeponeerd metaal. Dit staat bekend als Low-E-coating. Uw wijn wordt zeer effectief beschermd tegen schadelijke zonnestraling.

VibrateSafe
Uw wijn heeft rust nodig. Daarom garanderen we dat onze wijnbewaarkasten uw wijn met alle zorg bewaren, mede dankzij de bijzonder stille compressoren die speciaal door Liebherr zijn ontwikkeld en dankzij de stabiele houten schappen van massief beukenhout. Zo kan uw wijn in alle rust en ongestoord rijpen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal flessen (0,75 L)	131
Totale netto inhoud	322 Liter
Type wijnkast	Wijnklimaatkast

Energieverbruik

Energieklasse	F
Geluidsniveau	37 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	123 kWh

Ergonomie

Verstelbare hoogte	✅

Filtering

Actieve koolstoffilter	✅

Fysieke kenmerken

Breedte	59.7 cm
Diepte	67.5 cm

Gebruiksgemak

Met scherm	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Glazen deur	✅
Hoogte	165.4 cm
Ingebouwde LED verlichting	✅
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	BlackSteel
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)

Koelen

Aantal aparte temperatuurzones	2
Temperatuurbereik	+5 tot +20 °C

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	✅
Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN