



Turbo SF 4200 Fritel

Merk: Fritel
Model: FRI136106

59,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

136106 Turbo SF 4200

Iedereen was het er meteen over eens: de FRITEL Turbo SF® 4200 is zonder enige twijfel de schattigste friteuse op de markt. Dankzij zijn mooie ronde vorm met speels afgewerkte kleurband is hij niet enkel een pareltje voor het oog, maar hij is ook bijzonder compact en performant.

Deze FRITEL friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.













Fritel, met Smaak bedacht !

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Steoreorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE




Algemeen		Bediening	
Aantal personen	4	Regelbare temperatuur	
Capaciteit friteuse	1000 g		
Capaciteit friteuse (in liter)	3 Liter		
Frituurtechniek	Olie		
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse		
Garantie	10 mits online registratie Jaar		
Koude zone			
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Antislipvoetjes		Kijkvenster	
Gewicht	2,4 kg	Koele wanden	
Kleur	Wit, Rood	Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL	Vetsmeltstand	
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)	Voorzien van geurfilter	
Soort deksel	Antistofdeksel		
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement		
Vorm	ROND		
Onderhoud & Reiniging		Stroom	
Click System		Vermogen	2000 W
Filterdeksel			
Stofkap of -deksel			
Vaatwasbestendige onderdelen			
Volledig			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

demonteerbaar

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Cool Touch	
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	
Veiligheid	3-voudige beveiliging tegen oververhitting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN