



803 D4 SATIN ROSENUT Bowers & Wilkins

Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP42811

11.250,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Vloerstaande luidspreker

Ons meest compacte model met kop brengt alle technische voordelen van een speciale midrange-behuizing - de Turbine™ Head, met zijn ontkoppelde midrange-conus - naar een kleinere footprint die gemakkelijk in elk huis kan worden ondergebracht.

Klein wonder

803 D4 mag dan aanmerkelijk compacter zijn dan de 801 D4 of 802 D4, hij barst van de technische innovatie, vooral in het gebruik van een constructie met drie dozen. De midrange-conus van 130 mm (5 inch) is zorgvuldig geïsoleerd van de impact van de basconussen dankzij de Turbine Head-behuizing.

Omgekeerde wikkelpakket

In plaats van een conventionele luidsprekerbox zijn onze kasten gemaakt van een doorlopend gebogen stuk hout, waarbij de aandrijfunits in het hart van de kromming zijn gemonteerd. Deze stijvere, meer inerte structuur is veel beter bestand tegen mechanische resonanties en zorgt ook voor een betere verspreiding van geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets

MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Stereorama

MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Verbeterde Matrix™

Matrixversterking maakt gebruik van in elkaar grijpende panelen om de wanden van de luidsprekerkasten in alle richtingen intern te versterken, resonantie te verminderen en een geloofwaardiger geluidsbeeld te creëren. De Matrix-assemblage in 803 D4 is onze beste tot nu toe en zorgt voor optimale schaal, kracht en verstaanbaarheid.

Aluminium baspods

803 D4 monteert twee Aerofoil™ basconussen in dubbele solide aluminium baspods, die elk in een aluminium plaat zijn geklemd die aan het stijfste deel van de gebogen kast is bevestigd. Deze stijve structuren, gevormd als enkele stukken metaal, bieden de perfecte mechanische locatie voor die krachtige baskegels.

De wetenschap van geluid

Innovatie staat centraal bij alles wat we doen. We stellen vragen, we onderzoeken, we begrijpen en dan evolueren we. We gebruiken computermodellering om elk aspect van luidsprekerontwerp te verkennen en opnieuw te bedenken. Lees hier meer over alle technologieën die de 800 Series Diamond™ zo speciaal maken.

Stap op voor meer kracht

803 D4 bevat alle meest iconische ingrediënten in het 800 Series Diamond-assortiment, inclusief natuurlijk die beroemde behuizing met kop. Het is echter kleiner dan zijn andere broers en zussen. Stap over op de 802 D4 en je krijgt zowel grotere 200 mm (8 inch) basconussen als een grotere 150 mm (6 inch) midrange driver.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Vloerstaander

Fysieke kenmerken

Breedte	357 mm
Diepte	511 mm
Gewicht	62,15 kg
Hoogte	1165 mm

Audio

Frequentiebereik	16 - 35000 Hz
------------------	---------------

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 500 W
Gevoeligheid	90 dB

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

**Elektro Smets**

Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama

Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Kleur/Stijl

Rozenoot

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN