



HKB64453NB AEG

Merk: AEG

Model: AEGHKB64453NB

899,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Gaskookplaat, 60cm, VerticalFlame, Elektronisch, StepPower, 4 gasbranders, Gas op glas

- Zone links vooraan: 3800W/124mm
- Zone links achteraan: 1900W/78mm
- Zone rechts vooraan: 1000W/63mm
- Zone rechts achteraan: 1900W/78mm

Kook met maximale veiligheid en controle met de heldere LED's van de FlameLight 8000 gaskookplaat die u de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Steoreorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

vermogensniveaus van 1 tot 9 laten zien. De LED's geven aan of de kookplaat aan of uit staat en of de kookzones na gebruik nog warm zijn.

FLAMELIGHT. DE HELDERE LED VOOR EENVOUDIGE VLAMKEUZE

De FlameLight LED's tonen duidelijk de gasvermogensniveaus van 1 tot 9, zodat u tijdens het koken altijd veilig de vlamintensiteit kunt controleren. De heldere LED's geven ook aan of een kookplaat aan of uit staat.

VLAM MET STEPPOWER. VOOR NAUWKEURIGE WARMTE

Met StepPower kunt u het vermogen van de kookplaat nauwkeurig regelen. Voor perfecte gerechten, elke keer weer. Het vermogen kan worden ingesteld van 1 tot 9 voor constant betrouwbare resultaten in de keuken.

HOB2HOOD® VOOR AUTOMATISCHE REGELING VAN DE AFZUIGKAP

Hob2Hood® activeert automatisch de afzuigkap wanneer u de kookplaat inschakelt. Bovendien past hij functies zoals de ventilatorsnelheid aan uw kooktaken aan zonder dat u handmatige ondersteuning nodig hebt.

KOOKTIMER HOUD JE KOOKKUNSTEN BIJ

Met de timer kunt u de voortgang van uw gerechten controleren voor volledige controle over het voedsel dat u bereidt.

RESTWARMTE-INDICATOREN LATEN U WETEN WELKE GEBIEDEN NOG HEET ZIJN

U hoeft zich niet meer af te vragen of het fornuis aan of uit staat. Restwarmte-indicatoren geven duidelijk aan of de kookplaat is ingeschakeld en of het oppervlak nog heet is. Voor veiliger koken.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type kookplaat	Gas	Type bediening	StepPower
Functies		Fysieke kenmerken	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Timerfunctie



Afwerking rand

Randloos

Breedte

59 cm

Diepte

52 cm

Gewicht

14,4 kg

Kleur

Zwart

Materiaal

BOROSILICAATGLAS

Nisbreedte (minimaal)

56 cm

Nisdiepte (minimaal)

48 cm

Nishoogte (minimaal)

4 cm

Gebruiksgemak

Akoestisch signaal

**Kookplaatkenmerken**

Aantal kookzones

4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN