



KWT 1602 Vi Miele

Merk: Miele

Model: MIEKWT1602VI

9.799,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

MasterCool inbouw wijnkast met deurscharnieren rechts. Deuropeningshoek 115°. Deur met 3-lagig glas en uv-filter. Binnenruimte van gelakt aluminium. 1 compressor, 3 verdamper. "EasyInstall"-montagesysteem. Geschikt voor side-by-sideopstelling. Bewaarzone 365 l. Elektronische "TouchControl"-bediening d.m.v. sensortoetsen. Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling. 3 temperatuurzones. 3 los van elkaar instelbare temperatuurzones. Temperatuurbereik 3-18 °C. 14 uittrekbare, houten draagroosters Trilvrije bewaarzone. Sfeervolle presenteverlichting. Toevoer verse lucht via actieve-koolfilter.

voor de mooiste flessen wijn

Met de selector kunt u de mooiste flessen uit uw wijncollectie speciaal belichten. De flessen lijken iets hoger te liggen in het gedempte licht van de wijnklimaatkast. Een speciale presentatie van uw bijzondere wijnen.

Waardevolle wijnen worden mooi en goed beschermd

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

UV-stralen kunnen bij wijn leiden tot chemische reacties. De glazen deuren van Miele zijn gemaakt van getint veiligheidsglas met UV-filter. Zo is uw wijn optimaal beschermd tegen UV-stralen.

De wijnklimaatkast van Miele is voorzien van drie afzonderlijk regelbare temperatuurzones. Zo kunnen gelijktijdig drie verschillende soorten wijn, bijvoorbeeld rode wijn, witte wijn, champagne of sekt, op de perfecte temperatuur worden bewaard.

Beschermt tegen het overdragen van luchtjes

Levensmiddelen moeten niet alleen koel, maar ook in een omgeving worden bewaard waar geen geurtjes hangen. Dat geldt ook voor het geurvrij bewaren van wijn. De oplossing: de Miele Active AirClean-filter. Door de innovatieve combinatie van de actieve koolstof en het natuurproduct chitosan, kunnen vrijwel geen geurtjes ontstaan. De filter kan eenvoudig en snel worden aangebracht en is meteen klaar voor gebruik.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal flessen (0,75 L)	102
Type inbouw	Inbouw

Fysieke kenmerken

Glazen deur	
Inbouwhoogte	212,7 cm
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Materiaal legniveaus	Hout
Nisbreedte (minimaal)	59,7 cm
Nisdiepte (minimaal)	61 cm

Koelen

Energieverbruik

Energieklasse	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	295 kWh

Gebruiksgemak

Aantal leg niveaus	14
Glazen legniveaus	
Legniveaus op telescooprails	14
Met scherm	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

**Elektro Smets**

Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama

Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Aantal aparte
temperatuurzones 3
Temperatuurbereik 3-18 °C

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN